

Tubi tondi, quadri e rettangolari formati a freddo in acciaio laminato a caldo neri secondo la norma EN 10219

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: S235JRH - S275J0H - S355J2H

Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore									
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10
16,75		138,2								
17,2		154,4								
20	134,6	156,9								
21,3		159,8	194,9	255,9						
22	143,9	175,0								
25	154,5	186,0	262,4	285,4						
26,9	177,3	209,6	245,4	327,5						
28	172,5	208,3	252,5	341,0						
29	194,2	235,5								
30	196,0	223,3	272,1	318,2		476,2				
32	197,9	256,2	291,0	366,9						
33,7	235,1	249,5	303,7	352,9		468,7	594,6			
35	236,2	262,4	318,2	427,6		492,1				
38	266,9	305,1	346,5	444,4		611,1				
40	267,5	318,3	373,8	467,4		631,6	718,1			
42,4	262,0	318,4	389,0	453,2		599,5	737,1	903,2		
43	273,8	332,2								
45	311,0	346,7	423,9	545,0		646,1				
48,3	299,9	364,6	445,9	520,9		683,5	844,6	1.065,9		
50	316,8	387,5	521,4	553,6		778,0	1.032,4			
51				609,3			1.064,7			
54		482,5		633,2						
55	368,2	450,5		646,8		849,9				
56	361,3	439,6		630,5						
57	381,3	467,5	627,6	768,8		1.010,3				
60,3	378,0	460,5	563,0	659,1		868,0	1.066,5	1.353,4		
63	438,3	573,3		718,4		946,2				
65	451,9	555,9								
70	509,1	629,1	773,8	822,5		1.115,5	1.280,9	1.774,2		
73	508,3	625,7								
76,1	528,1	650,2	778,0	850,7		1.205,8	1.387,0	1.677,0	2.402,4	
80	594,2	687,7	905,8	992,1		1.226,6	1.737,0			
83		701,0		978,5		1.295,0	1.599,0	1.930,3		
88,9		750,7	923,3	1.011,9		1.340,1	1.647,0	2.006,6	2.859,9	
90		713,9		1.029,8		1.364,0				
95		779,7		1.125,6		1.492,8				
101,6		803,0	1.136,4	1.209,6	1.499,0	1.604,8	2.039,1	2.300,3	3.107,6	
108		958,8		1.388,8		1.680,3	2.222,3	2.760,0		
114,3		906,1	1.281,7	1.309,7	1.581,3	1.743,0	2.158,9	2.610,1	3.530,4	
121		1.155,2		1.592,2		2.111,4	2.390,6	2.894,5	3.911,0	
127		1.119,4		1.536,6		2.082,4	2.704,5	2.951,5	4.023,4	
133				1.674,1		2.078,8	2.762,4	3.588,1	4.272,1	
139,7				1.642,2		2.191,4	2.982,8	3.299,3	4.503,9	
152			1.541,3							
152,4				1.819,7		2.584,2	3.005,7	4.001,6	4.983,1	
159				2.060,4		2.502,2	3.567,5	3.772,0	5.158,1	
168,3				2.123,2		2.649,3	3.774,1	3.999,1	5.474,0	
177,8				2.483,0		3.302,9	4.114,2	4.369,2	5.983,6	
193,7				2.455,9		3.058,2	4.093,8	5.195,8	6.340,1	
219,1				2.724,2		3.486,9	4.538,2	5.915,7	7.239,8	
244,5						3.879,0	4.824,3	5.882,2	8.089,7	10.113,7
273				3.394,5		4.526,3	5.632,1	6.869,2	9.432,8	
323,9						6.154,5	6.707,4	8.173,2	11.236,5	
355,6							7.995,2	9.728,3	13.360,8	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8
16,75		141,8							
17,2		158,7							
20	137,8	161,1							
21,3		164,2	200,3	262,1					
22	147,4	179,3							
25	158,6	191,2	268,8	293,0					
26,9	181,7	215,3	252,5	335,9					
28	177,1	214,3	259,9	349,7					
29	199,0	241,7							
30	200,9	229,9	280,1	327,6		488,3			
32	203,3	263,1	299,5	377,0					
33,7	240,8	256,7	312,7	363,6		482,4			
35	242,1	270,0	327,6						
38	273,3	313,4	356,7						
40	274,3	327,2	384,7	480,3					
42,4	269,2	327,9	400,6	466,9		617,3			
43	281,0	341,8							
45	318,6	356,7	436,1	559,7					
48,3	308,1	375,2	459,2	536,7		704,1	869,8	1.095,4	
50	325,2	398,7	535,2	570,0		799,3			
54		494,5		651,1					
55	377,4	462,8		664,9		873,5			
57	391,0	480,4	643,5	787,7		1.034,9			
60,3	388,2	474,1	579,9	679,1		894,3	1.098,7	1.391,1	
63	449,0	587,4		739,2		973,7			
65	462,9	570,6							
70	521,0	644,8	793,4	845,9		1.146,1		1.818,9	
73	520,8	642,2							
76,1	541,3	667,5	799,3	876,1		1.239,2	1.428,2	1.725,9	2.465,6
80	607,8	705,8	928,5	1.019,1		1.262,0	1.780,4	1.869,9	
83		719,9		1.006,3		1.331,7		1.984,0	
88,9		770,8	948,5	1.041,7		1.379,4	1.695,6	2.064,6	2.935,3
90		734,4		1.060,1		1.403,9			
95		801,3		1.157,8		1.535,0			
101,6		826,2	1.165,2	1.244,0	1.540,1	1.650,2	2.095,1	2.366,7	3.194,9
108		983,6		1.425,4		1.728,9	2.282,2	2.831,3	
114,3		932,3	1.314,2	1.348,7	1.627,6	1.794,3	2.222,3	2.685,5	3.629,3
121								2.974,6	4.016,0
127		1.148,5		1.579,7		2.139,3	2.775,0	3.035,8	4.134,2
133				1.719,5		2.138,5	2.836,9	3.676,6	4.388,4
139,7				1.689,9		2.254,5	3.060,9	3.392,6	4.626,4
152,4				1.872,1		2.652,9	3.091,4	4.103,7	5.117,2
159				2.114,4		2.574,3	3.657,0	3.878,4	5.298,6
164				2.205,7		2.939,1			
168,3				2.180,7		2.725,6	3.868,9	4.112,2	5.622,8
177,8				2.543,8		3.383,5	4.214,5	4.488,8	6.141,3
193,7				2.522,4		3.146,4	4.203,3	5.326,5	6.512,4
219,1				2.799,6		3.586,7	4.662,2	6.063,8	7.435,9
244,5						3.990,7	4.963,4	6.048,4	8.309,6
273				3.488,8		4.651,3	5.787,5	7.055,1	9.679,3
323,9						6.303,3	6.892,5	8.394,7	11.530,0
355,6							8.198,6	9.971,9	13.683,9
406,4							9.387,6	11.418,4	15.668,0

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16
16,75		146,9											
17,2		164,6											
20	141,5	166,1											
21,3		169,6	206,9	269,4									
22	151,5	185,5											
25	163,4	197,8	276,2	302,1									
26,9	186,7	222,3	261,0	345,4									
28	182,6	221,9	269,0	359,7									
29	204,4	249,2											
30	206,5	237,9	290,1	339,3		498,8							
32	209,5	271,4	310,2	389,1									
33,7	246,9	265,9	323,9	377,0		495,6							
35	248,6	279,4	339,3										
38	280,2	323,4	369,6										
40	281,9	337,6	398,0	495,6									
42,4	277,6	339,4	414,9	484,2		634,4							
43	289,5	353,3											
45	327,0	368,9	451,4	576,9									
48,3	317,6	388,6	475,6	556,4		723,8	893,9	1.096,5					
50	335,2	412,3	551,4	590,3		818,9							
54		508,3		672,4									
55	388,1	477,5		686,9		895,3							
57	402,0	495,6	661,5	808,7		1.055,6							
60,3	400,4	490,8	600,6	704,1		919,5	1.129,8	1.393,2	2.053,1	2.459,1			
63	461,0	603,4		764,9		999,5							
65	475,3	587,6											
70	533,8	662,8	815,7	874,3		1.174,1		1.814,2	2.398,5	2.894,7			
73	534,9	661,5											
76,1	555,8	687,6	824,8	907,8		1.269,9	1.468,0	1.731,6	2.530,9	3.063,7	3.791,0		
80	622,4	727,0	953,8	1.050,7		1.295,2	1.817,6						
83		742,1		1.040,3		1.365,8		1.986,5					
88,9		794,7	978,2	1.079,0		1.417,1	1.741,7	2.070,3	3.015,7	3.657,8	4.564,6		
90		759,2		1.097,6		1.441,9							
95		827,2		1.196,7		1.574,4							
101,6		854,3	1.198,0	1.285,8	1.577,2	1.692,2	2.146,3	2.373,4	3.332,1	4.052,2	5.125,8		
108		1.011,8		1.468,0		1.774,5	2.335,9	2.826,5		4.417,4	5.491,2		
114,3		964,0	1.351,2	1.396,6	1.671,5	1.843,4	2.283,0	2.693,1	3.710,8	4.521,7	5.748,4		
121								2.977,9	4.013,4	4.980,2	6.244,2		
127		1.182,1		1.631,9		2.190,1	2.835,0	3.043,0	4.143,3	5.018,7	6.403,8		
133				1.773,1		2.194,7	2.903,9	3.664,9	4.396,9	5.409,4	6.805,5		
139,7				1.748,1		2.313,9	3.130,0	3.399,2	4.625,0	5.626,0	7.157,8		
152,4				1.935,8		2.714,1	3.171,5	4.095,8	5.121,8	6.234,5	7.949,7		
159				2.177,5		2.641,9	3.733,3	3.885,8	5.304,8	6.552,0	8.199,7		
168,3				2.248,7		2.797,3	3.949,5	4.120,3	5.621,0	6.856,7	8.793,5	10.304,8	
177,8				2.611,7		3.450,5	4.298,1	4.491,9	6.277,0	7.758,4	9.343,2		
193,7				2.600,8		3.229,0	4.301,2	5.307,0	6.510,5	8.081,5	10.240,9	12.011,4	
219,1				2.889,7		3.680,3	4.773,1	6.044,9	7.438,0	9.226,1	11.718,6	13.767,4	
244,5						4.095,5	5.093,9	6.060,2	8.307,1	10.311,4	13.098,7	15.454,5	17.277,8
273				3.601,6		4.765,3	5.929,7	7.057,0	9.679,6	12.024,3	15.121,2	17.787,0	19.895,5
323,9						6.426,5	7.061,7	8.396,9	11.522,0	14.348,4	18.077,6	21.259,5	23.814,0
355,6							8.374,0	9.945,1	13.638,3	16.961,8	21.396,1	25.159,7	28.182,7
406,4							9.595,3	11.395,4	15.626,4	19.470,3	24.423,9	28.849,6	32.377,2

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
15	131,2	149,7							
20	157,3	187,0	227,1	254,0					
25	189,5	225,0	277,0	317,7					
30	225,4	268,7	354,0	379,5	480,9				
34	307,6	380,1	418,9						
35	265,4	331,8	442,3	450,4	624,5				
38				499,0					
40	300,6	361,3	435,7	501,2	649,1	780,5			
45	399,0	441,5	591,0	592,6	842,1	1.062,4			
50	406,1	477,9	597,6	645,3	832,7	1.013,7	1.259,7		
55	490,5	631,8	820,0	878,6					
60	465,2	563,0	757,4	797,7	1.036,8	1.256,3	1.737,9		
70		669,9	942,9	953,1	1.246,5	1.517,2	1.802,5		
80		757,6	1.022,9	1.080,1	1.417,2	1.737,0	2.069,8	2.863,1	
90		948,5		1.245,3	1.642,4	2.002,0	2.408,5	3.179,9	4.022,1
100		982,0	1.191,0	1.368,9	1.798,5	2.213,5	2.665,7	3.563,0	
110				1.832,2	2.101,4	2.586,4	3.113,8	4.674,1	
120				1.679,0	2.220,8	2.737,1	3.301,7	4.381,3	
130						3.553,0	4.277,0		
140				2.224,1	2.656,9	3.608,1	4.544,3	5.270,4	
150				2.262,6	2.878,2	3.565,9	4.733,2	5.749,1	
160				2.794,3	3.174,5	3.850,5	4.666,2	6.254,1	
175				2.991,3	3.575,5	4.351,7	5.157,2	6.925,9	
180						4.368,2	5.292,8	7.110,8	
200				3.155,2	4.127,7	4.922,5	5.965,3	8.055,1	
220					4.671,4	5.639,4	6.849,2	9.198,5	
250					5.387,3	6.587,7	7.981,9	10.659,3	
300						8.439,3	10.248,7		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
15	134,4	153,5						
20	161,0	192,0	232,9					
25	194,5	231,3	284,8	326,8				
30	231,5	276,7	363,6	390,7	494,8			
34	315,8	389,0	429,9					
35	272,7	341,3	453,7	463,7	641,4			
38				513,7				
40	308,8	372,2	449,0	516,6	668,9	803,9		
45	408,3	453,7	606,3	610,5	864,8			
50	416,7	491,8	614,5	665,4	858,4	1.044,5	1.295,2	
55	503,5	647,2	839,3					
60	477,8	579,9	778,1	822,3	1.068,5	1.294,7	1.782,3	
70		689,9	967,0	981,9	1.284,1	1.562,8	1.855,7	
80		780,4	1.050,8	1.113,4	1.460,5	1.790,4	2.132,0	2.940,3
90		974,2		1.283,1	1.691,8	2.062,2	2.479,7	3.269,0
100		1.010,8	1.226,5	1.411,0	1.853,5	2.281,3	2.745,8	3.663,9
110				1.878,9	2.162,8	2.661,8	3.202,9	4.786,7
120				1.729,9	2.287,8	2.819,6	3.399,3	4.505,7
125				1.881,5	2.488,8	3.064,2	3.697,8	
130						3.642,8	4.383,5	
140				2.283,8	2.736,2	3.705,8	4.659,7	5.418,2
150				2.327,2	2.963,1	3.670,9	4.857,5	5.909,0
160				2.863,2	3.265,5	3.962,7	4.799,6	6.426,0
175				3.066,7	3.675,3	4.475,1	5.303,7	7.115,2
180						4.495,4	5.444,1	7.306,2
200				3.241,9	4.242,2	5.064,3	6.134,0	8.274,1
220					4.797,6	5.795,8	7.035,8	9.441,1
250					5.531,3	6.766,7	8.194,8	10.937,8
260						7.108,4	8.621,8	
300						8.655,0	10.506,3	14.147,4

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12,5	14,2	16
15	139,2	158,9											
20	165,3	197,7	239,7										
25	200,3	239,2	294,1	337,4									
30	238,8	286,3	374,9	404,4	507,6								
34	327,6	402,0	445,3										
35	281,2	352,4	466,9	480,2	656,5								
38				531,7									
40	319,0	385,7	465,6	536,3	688,1	826,7							
45	418,6	468,7	623,5	632,5	885,2								
50	428,8	508,7	635,0	690,6	883,5	1.074,5	1.297,9						
55	521,7	667,6	864,9										
60	493,1	600,6	802,6	852,9	1.099,2	1.331,9	1.776,6						
70		714,2	995,3	1.018,0	1.320,2	1.607,0	1.862,6						
80		808,6	1.084,4	1.155,4	1.502,9	1.842,1	2.141,6		2.910,8				
90		1.004,5		1.330,1	1.739,6	2.120,5	2.488,9		3.421,3	4.036,7			
100		1.045,7	1.270,5	1.464,2	1.907,4	2.347,3	2.758,1	3.390,1	3.702,2	4.454,4	5.331,1	6.011,2	
110				1.932,2	2.220,7	2.733,2	3.210,5		4.939,1	5.958,1	7.181,0	7.875,3	
120				1.793,4	2.352,3	2.899,2	3.412,0		4.557,9	5.508,6	6.505,5	7.429,5	
125									5.007,0				
130						3.720,1	4.370,8						
140				2.354,5	2.812,0	3.793,5	4.649,6		5.478,8	6.668,9	7.978,3		
150				2.405,5	3.043,8	3.771,0	4.853,1		5.914,9	7.229,0	8.672,9	9.980,7	
160				2.940,2	3.350,5	4.068,7	4.811,0		6.430,7	7.846,3	9.454,8	10.916,1	
175				3.152,3	3.767,3	4.589,9	5.315,1		7.119,3				
180							5.456,9		7.311,5	8.959,7	10.874,8	12.585,2	
200				3.345,2	4.347,0	5.197,5	6.145,9		8.271,5	10.021,3	12.390,3	14.393,7	
220					4.911,3	5.939,1	7.039,0		9.443,7	11.615,3	14.208,5	16.558,5	
250					5.660,3	6.928,6	8.192,1		10.930,2	13.477,1	16.563,6	19.298,6	21.387,2
260									11.497,3	13.983,3	17.458,1	20.369,5	
300							8.841,6	10.479,8	14.234,7	17.370,3	21.799,8	25.385,2	28.189,3

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
20	10	124,7	143,7							
	15	137,0	161,6							
25	10	155,3	184,8							
	15	168,9	185,0							
	20	198,0	211,1		283,7					
30	10	166,6	198,9							
	15	184,1	208,9		299,7					
	20	186,8	223,6	309,4	336,0					
	25	245,9	259,3		413,5					
35	10	206,3	222,0							
	15	217,3	245,4							
	20	228,7	259,3		358,0					
	25	289,7	303,0	346,6	434,4					
40	10	193,3	232,0							
	15	239,5	278,3		350,1					
	20	223,2	268,7	357,5	371,0					
	25	284,8	311,7	379,8	464,8					
	27	293,8	323,6		497,9					
	30	287,2	314,8	379,3	440,2	564,6				
	35	301,0	363,2							
45	10	221,6	267,9							
	15	234,9	324,4							
	20	250,4	347,2		485,8					
	25	310,5	329,0	414,8	511,4					
	30	341,0	415,3		584,7					
	35	322,9	390,2	481,2	542,9	698,2				
50	10	237,2	286,7							
	15	294,7	315,9							
	20	268,1	325,5	419,5	455,3					
	25	286,0	343,8	418,9	488,4					
	30	346,6	365,5	441,0	513,0	664,3				
	35	344,8	415,5		582,2					
	40	350,5	423,9	525,1	592,6	772,5	1.073,2			
60	10	324,5	350,3							
	15	343,8	405,8		521,6					
	20	356,1	381,9	471,4	536,7					
	25	341,4	455,2	513,7	645,7					
	30	395,5	418,9	544,5	592,6	772,5				
	40	416,7	458,3	556,3	645,3	842,2	1.026,0	1.259,7		
	50	442,0	589,8	679,9	790,9	1.053,2	1.319,1	1.493,1		
70	20	415,2	506,1	623,0	626,8					
	25	390,3	474,5							
	30	448,6	502,1	656,6	696,8	959,5				
	35		563,9		736,9					
	40	497,1	560,0	732,2	738,3	967,4	1.358,5			
	50	477,1	626,8	800,7	806,9	1.049,5	1.417,2			
80	15	403,6	558,3							
	20	406,5	489,9		767,8					
	25				756,7					
	30	497,1	522,9	732,2	746,5	1.047,6				
	40	538,0	563,0	686,6	797,7	1.049,5	1.285,9	1.592,6		
	50	525,1	627,7	880,1	889,7	1.160,9	1.424,8	1.788,9		
	60	559,9	669,9	942,9	953,1	1.246,5	1.517,2	1.907,4		

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
90	30		664,7	781,2	881,5	1.320,2				
	40		714,5		910,3	1.200,4	1.688,6			
	50		696,6		975,3	1.274,3	1.680,4	2.242,0		
	60		880,2		1.073,2	1.612,9	1.971,6	2.455,3		
100	20		623,9		997,5					
	30		665,8		930,8	1.227,1	1.720,8			
	40		717,3	942,9	953,1	1.260,5	1.662,2	2.201,0		
	50		736,0	964,8	1.019,9	1.335,5	1.650,8	2.281,4		
	60		843,4	1.081,4	1.092,5	1.433,3	1.756,7	2.159,5	3.136,7	
	80		896,5		1.245,3	1.642,4	2.097,9	2.408,5	3.620,0	
110	50		834,6		1.217,9	1.715,0	1.848,1			
120	30		842,7		1.161,0	1.574,7				
	40		822,5		1.124,8	1.491,6	1.848,1	2.615,2		
	50		1.043,4		1.304,1	1.759,3	2.332,2	2.794,2		
	60		911,2		1.245,3	1.642,4	2.002,0	2.484,0	3.383,4	
	80		1.072,6	1.272,1	1.377,2	1.808,0	2.225,0	2.681,6	3.753,2	4.772,4
	100				1.659,0	2.313,1	2.694,1	3.241,0	4.558,3	
130	50		1.086,3		1.533,0	1.717,2	2.322,3			
140	40		922,8		1.349,8	1.896,8	2.139,8	2.678,7		
	50				1.417,6					
	60		1.094,7		1.449,5	2.020,5	2.252,1	2.862,5	3.830,9	
	70				1.609,5	2.346,5	2.512,4	3.018,8	4.283,0	
	80				1.636,5	2.078,8	2.558,4	3.083,3	4.352,5	
150	30		1.025,2		1.444,6	1.990,0	2.162,2			
	40		1.191,3		1.668,6	1.949,8	2.652,3			
	50		1.105,3		1.449,5	1.831,7	2.277,5	2.892,3	3.868,3	
	60				1.593,1	2.024,5	2.866,2	3.146,6		
	100				1.908,9	2.436,8	2.992,8	3.615,9	4.895,3	
160	60				1.849,7	2.236,2	2.750,0	3.655,7		
	80				1.747,3	2.220,8	2.737,1	3.301,7	4.715,4	
180	60				1.795,3	2.568,8	2.772,4	3.530,1	4.807,7	
	80				2.025,1	2.810,4	3.126,1	3.768,9	5.371,9	
	100				2.225,7	2.912,4	3.460,4	4.171,5	5.549,2	
200	80				2.270,1	2.969,0	3.532,9	4.260,7	6.056,3	
	100				2.301,4	2.992,1	3.565,9	4.608,8	6.100,5	
	120				2.664,7	3.416,1	4.061,9	4.921,4	6.583,1	
	150				2.730,8	3.632,6	4.422,3	5.353,9	7.250,5	
220	120					3.796,8				
250	100				3.019,3	3.632,6	4.422,3	5.353,9	7.250,5	
	150					4.189,9	5.113,0	6.191,9	8.386,8	
300	100					4.235,7	5.194,0	6.288,3	8.386,8	
	150					5.122,6	5.958,4	7.293,8	9.807,3	
	200					5.494,3	6.756,5	8.182,7	11.033,2	
350	150						8.267,9			

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
20	10	127,4	147,1						
	15	140,4	165,8						
25	10	158,9	189,0						
	15	172,8	189,9						
	20	202,4	216,6						
30	10	170,4	204,0						
	15	188,6	214,5						
	20	191,9	229,9	317,1	345,1				
	25	251,6	266,7						
35	10	210,8	227,5						
	15	222,1	251,7						
	20	234,3	266,7						
	25	296,5	310,9	356,1					
40	10	198,3	238,4						
	15	245,3	285,6						
	20	229,4	276,7	367,0	382,1				
	25	291,6	320,4	390,3	477,0				
	27	300,6	332,6		510,5				
	30	294,6	324,2	390,7	453,5				
	35	308,8	373,4						
45	10	227,4	275,0						
	15	241,1	332,3						
	20	257,1	355,7						
	25	318,0	338,4	426,5	524,6				
	30	348,8	425,4		599,1				
	35	331,3	401,1	494,5	558,4	717,9			
50	10	243,4	294,6						
	15	301,3	324,5						
	20	275,4	334,9	431,0	468,7				
	25	293,8	354,0	431,3	502,9				
	30	354,9	376,1	454,2	528,7	684,0			
	35	353,7	427,0		599,0				
	40	359,8	436,1	540,1	610,5	795,2			
60	10	331,5	359,8						
	15	351,5	416,0						
	20	364,4	392,8	484,6	552,2				
	25	350,3	466,7	528,0	662,3				
	30	404,9	431,3	559,6	610,5	795,2			
	40	427,4	472,1	573,3	665,4	867,8	1.056,9	1.295,2	
	50	453,7	605,2	698,8	813,3	1.081,9		1.533,3	
70	20	424,5	518,3	638,3					
	25	400,4	487,6						
	30	459,2	515,9	673,6	716,9	985,3			
	40	508,7	575,3	751,1	760,5	995,9	1.393,1	1.700,3	
	50	489,9	643,5	821,4	831,3	1.081,0	1.455,4		
80	20	417,0	503,7		787,8				
	25				777,8				
	30	508,7	538,1	751,1	768,7	1.076,1			
	40	550,8	579,9	707,4	822,3	1.081,0	1.324,2	1.637,0	
	50	538,9	646,1	902,6	916,4	1.195,5	1.466,7	1.838,0	
	60	574,8	689,9	967,0	981,9	1.284,1	1.562,8	1.960,6	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
90	30		681,5	801,8	906,1	1.351,8			
	40		732,8		936,9	1.235,0	1.730,4		
	50		716,3		1.004,2	1.311,9	1.726,1	2.295,2	
	60							2.513,2	
100	20		640,7		1.022,0				
	30		684,1		957,5	1.261,7			
	40		737,0	967,0	981,9	1.297,9	1.707,9	2.254,1	
	50		757,2	991,1	1.050,9	1.375,9	1.700,3	2.339,3	
	60		866,1	1.109,4	1.125,7	1.476,6	1.810,1	2.221,6	3.214,0
	80		922,1		1.283,1	1.691,8	2.158,1	2.479,7	3.708,9
120	30				1.192,1				
	40		845,3		1.158,1	1.535,0	1.901,3	2.677,4	
	50				1.339,6	1.805,8	2.389,2	2.861,1	
	60		936,9		1.283,1	1.691,8	2.062,2	2.554,9	3.472,5
	80		1.101,3	1.307,5	1.419,5	1.863,1	2.292,9	2.761,7	3.853,9
	100				1.705,7	2.374,5	2.769,5	3.330,1	4.670,9
140	40				1.387,6	1.946,1	2.200,2	2.750,0	
	50				1.457,5				
	60		1.123,4		1.491,9	2.075,6	2.320,0	2.942,5	3.931,8
	70				1.654,1	2.405,0	2.583,9	3.103,3	4.389,4
	80				1.683,1	2.139,9	2.633,8	3.172,4	4.465,0
150	30		1.051,4		1.482,5	2.039,5	2.222,5		
	50		1.133,9		1.491,9	1.886,6	2.345,2	2.972,4	3.969,1
	60				1.637,6	2.082,9	2.937,8	3.230,9	
	70				1.772,4			3.454,8	
	75				1.810,9	2.381,0	2.946,9	3.501,8	
	100				1.962,1	2.507,0	3.079,1	3.718,2	5.025,8
160	60				1.896,2	2.297,5	2.825,5	3.744,6	
	80				1.798,2	2.287,8	2.819,6	3.399,3	4.839,7
	120					2.912,4	3.647,2	4.333,3	
180	60				1.846,1	2.635,7	2.855,0	3.627,7	4.932,0
	80				2.080,5	2.883,4	3.216,2	3.875,3	5.508,0
	100				2.285,4	2.991,6	3.558,0	4.287,0	
	120				2.509,7	3.239,2	3.866,0	4.665,5	
200	80				2.330,0	3.048,0	3.630,5	4.376,1	6.204,3
	100				2.366,0	3.076,9	3.670,9	4.733,2	6.260,3
	120				2.733,6	3.507,1	4.174,0	5.054,8	6.755,2
	150				2.806,1	3.732,4	4.545,5	5.500,5	7.439,8
220	120					3.893,4		5.605,5	
250	100				3.094,7	3.732,4	4.545,5	5.500,5	7.439,8
	150					4.304,3	5.254,7	6.360,5	8.605,9
260	140							6.615,9	
300	100					4.350,1	5.335,8	6.456,9	8.605,9
	150					5.251,7	6.118,5	7.484,5	10.056,1
	200					5.638,4	6.935,6	8.395,6	11.311,5
400	200						8.648,8	10.499,0	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore											
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16
20	10	130,3	150,9										
	15	144,1	170,7										
25	10	162,2	193,4										
	15	177,1	195,7										
	20	206,9	223,5										
30	10	174,5	209,5										
	15	193,4	221,4										
	20	197,7	237,9	325,9	355,4								
	25	257,3	275,0										
35	10	215,5	234,2										
	15	227,6	259,3										
	20	240,4	275,0										
	25	305,4	320,1	367,6									
40	10	204,0	246,1										
	15	251,0	293,7										
	20	236,6	286,3	378,3	395,9								
	25	298,8	330,7	402,9	491,3								
	27	308,2	343,3		525,0								
	30	302,7	335,9	405,0	470,1	597,5							
45	10	233,4	283,4										
	15	248,1	341,0										
	20	264,9	365,5										
	25	325,5	349,7	440,0	540,1								
	30	357,0	436,8		615,4								
	35	340,9	414,1	510,3	577,3	736,4							
50	10	250,3	304,1										
	15	308,6	334,8										
	20	283,9	346,3	444,7	485,0								
	25	303,0	366,4	446,4	520,8								
	30	364,2	389,8	470,8	548,1	703,0							
	35	364,0	441,0		619,2								
	40	371,0	451,4	558,7	632,5	816,9							
60	10	339,3	370,8										
	15	359,7	427,4										
	20	373,5	405,9	500,7	571,2								
	25	360,7	480,1	544,9	681,6								
	30	415,3	446,4	577,7	632,5	816,9							
	40	439,4	489,4	594,5	690,6	892,9	1.086,7	1.297,9					
	50	467,3	622,8	721,4	839,9	1.107,8		1.532,9					
70	20	434,5	532,2	654,9									
	25	411,8	503,4										
	30	470,7	532,4	693,0	741,2	1.008,2							
	40	521,4	593,6	772,6	788,2	1.023,3	1.422,8						
	50	504,9	663,1	845,2	861,9	1.111,6	1.489,9						
80	20	429,3	520,3		811,0								
	25				803,2								
	30	521,4	557,1	772,6	796,3	1.102,1							
	40	564,7	600,6	733,1	852,9	1.111,6	1.360,9	1.639,5					
	50	555,1	668,4	928,5	949,5	1.228,7	1.506,7	1.839,1					
	60	592,5	714,2	995,3	1.018,0	1.320,2	1.607,0	1.963,4					

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore											
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16
90	30		700,4	826,0	935,3	1.377,8							
	40		753,7		969,8	1.267,4	1.766,0						
	50		740,2		1.039,9	1.347,7	1.767,5	2.284,8					
	60					1.687,9		2.501,2					
100	20		660,4		1.049,2								
	30		705,9		990,0	1.293,7							
	40		760,6	995,3	1.018,0	1.334,0	1.749,5	2.245,4					
	50		783,1	1.022,1	1.089,8	1.415,1	1.747,9	2.334,3					
	60		892,9	1.141,9	1.167,6	1.518,8	1.861,5	2.225,5	3.228,7				
	80		953,5		1.330,1	1.739,6	2.213,1	2.488,9	3.720,8				
120	30				1.228,7								
	40		872,3		1.199,3	1.576,2	1.951,2	2.665,3					
	50				1.381,8	1.846,8	2.436,8	2.848,9					
	60		967,9		1.330,1	1.739,6	2.120,5	2.559,5	3.436,0				
	80		1.134,7	1.350,2	1.472,5	1.916,5	2.358,7	2.773,5	3.818,0	4.782,1			
	100				1.761,9	2.428,8	2.839,0	3.332,7	4.617,1				
140	40				1.433,0	1.989,6	2.256,0	2.748,6					
	50				1.505,8								
	60		1.156,5		1.543,6	2.125,7	2.385,5	2.947,0	3.890,6				
	70				1.707,0	2.454,4	2.650,8	3.107,8	4.336,4				
	80				1.739,7	2.198,3	2.705,5	3.181,2	4.420,2				
150	30		1.081,0		1.526,2	2.081,3	2.277,9						
	50		1.166,8		1.543,6	1.939,8	2.410,3	2.975,6	3.929,9				
	60				1.690,8	2.137,9	2.998,7	3.230,4					
	75								4.662,6				
	100				2.026,1	2.572,9	3.160,0	3.725,5	4.978,0	6.303,9	7.454,4		
160	60				1.949,2	2.353,1	2.894,1	3.731,0					
	80				1.860,7	2.352,3	2.899,2	3.412,0	4.789,3				
	90								5.220,8				
	120								5.971,6				
180	60				1.907,7	2.694,4	2.933,9	3.631,3	4.882,6				
	80				2.146,9	2.947,4	3.300,7	3.882,7	5.443,2	6.755,2			
	100				2.356,0	3.063,1	3.648,3	4.291,7	5.914,0	7.191,0			
	120								6.207,6	7.474,6	9.083,5		
200	80				2.399,7	3.118,7	3.719,6	4.377,2	6.135,8				
	100				2.443,7	3.155,8	3.771,0	4.733,7	6.194,2	7.560,0	9.097,6		
	120				2.812,8	3.588,0	4.276,4	5.056,1	6.750,5	8.231,0	9.904,9		
	150				2.896,1	3.823,4	4.659,2	5.504,0	7.503,1	9.184,7	11.113,3		
220	120								7.411,7	9.064,5	10.983,8	12.465,4	
250	100				3.179,8	3.823,4	4.659,2	5.504,0	7.503,1	9.184,7	11.113,3		
	150					4.408,2	5.384,7	6.363,5	8.843,2	10.714,0	13.210,4	15.318,2	
260	140								8.922,3	10.809,8	13.323,9	15.586,6	
300	100					4.453,3	5.464,5	6.456,1	9.001,3	11.053,0	13.437,3	15.586,6	
	150					5.362,1	6.262,3	7.476,6	10.220,8	12.565,5	15.365,4	17.872,1	
	200					5.765,6	7.094,6	8.385,0	11.285,8	13.909,4	17.080,1	19.890,1	
350	150							8.466,9	11.285,8	13.909,4			
400	200							10.472,7	14.234,7	17.598,9	21.744,7	25.385,2	28.189,3

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI NERI PER SERRAMENTI - QUALITÀ E235CR1S1, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore	
	1,5	2
10A	249,9	
11A	252,4	
11B	300,6	
11C	300,6	
14A	345,1	
15A	369,8	
15T	439,1	
15Z	439,1	
16A	425,3	
16B	425,3	
16D		819,8
16Z	472,9	
1A	321,4	
1B	404,4	
1C	369,8	
2A	335,1	
2B	349,3	
2D		652,4
2N	437,5	
2T	437,5	
2Z	359,3	
SF1B	415,7	
SF2B	486,6	
SF3B	486,6	

Tubi bollitori in acciaio laminato a caldo neri secondo la norma EN 10217-1

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: P235TR1

Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Altri diametri, spessori e lunghezze

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI BOLLITORI - QUALITÀ P235TR1, sec. EN10217-1

Diametro (mm)	Spessore										
	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3
26,9			284,0		341,1						
31,8			341,3								
33,7	285,0	314,7	352,4	389,2	425,7						
38		357,6	401,3			539,7	592,7		741,9		
42,4		402,0	450,9	499,1	546,8				840,8		
44,5			475,0						887,9		
48,3		461,3	517,8		629,1	701,3					1.225,7
51		488,3	548,3	607,8			819,3				
57		548,3		683,9							
60,3		563,2	633,4	702,5	771,1		950,4				1.529,5
63,5				741,7							
70			739,6	821,5					1.461,0		1.804,1
76,1			806,5	896,0	984,7	1.101,6	1.217,3		1.598,0		1.976,6
82,5			876,7		1.070,9						
88,9				1.052,7	1.157,4	1.296,1	1.433,3		1.770,5		2.196,5
101,6				1.208,2	1.329,0	1.489,2		1.844,2	2.038,7		2.533,9
108				1.286,3		1.586,0					
114,3					1.500,4	1.681,9	1.862,1	2.085,3	2.306,6		2.871,6
121						1.783,9	1.975,4				3.049,8
127					1.671,9		2.076,6		2.574,6		
133						1.965,9	2.177,9				3.368,9
139,7						2.067,9	2.290,9	2.567,8	2.842,5		3.547,3
152,4				1.829,9			2.505,3	2.809,3			3.884,8
159				1.910,6			2.616,6	2.934,5			4.060,2
168,3				2.024,3		2.502,5	2.773,8	3.111,0	3.446,2		4.307,6
177,8								3.291,3			4.560,1
193,7							3.202,5	3.593,5		4.445,6	4.982,9
219,1					3.105,8		3.631,5	4.075,6	4.518,2		5.658,4
244,5							4.192,2		5.218,7		6.539,7
273							4.689,0		5.839,8		7.322,2
323,9							5.690,6			7.927,0	
355,6										8.992,4	
406,4											11.677,0

Tubi tondi, quadri e rettangolari formati a freddo in acciaio laminato a caldo decapato secondo la norma EN 10305-3 e 5

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	85,3				
12	100,8	129,6			
13	112,6				
14	117,3	143,3			
15	119,6				
16	123,8	153,5			
17	131,0				
18	132,8	166,4			
19	147,3	182,6			
20	151,6	189,1			
21,3		183,8	230,0		
22	154,7	192,9			
25	171,6	214,4	270,3	325,1	
26	193,1	242,6	304,4		
26,9		248,5	299,3	353,6	
28	191,9	239,7	303,1	366,1	
29	216,4	272,3			
30	220,5	257,1	325,4	393,5	
32	219,9	296,6	349,1	423,9	
33,7		288,3	366,1	436,1	
35	258,0	301,4	382,7	462,2	
38	279,9	352,5	415,7	509,0	
40	300,5	379,4	448,3	539,4	
42	289,1	371,1	471,8		
42,4		366,8	467,3	573,6	
43	326,5	413,6			
45	339,7	398,9	507,5	608,0	
48	331,8	417,6	532,3		
48,3		420,5	536,2	654,0	860,0
50	353,2	445,4	567,4	679,4	893,9
54		560,2			
55	421,3	534,4			
57	423,8	536,4	683,7		
60	419,4	529,7	676,6		
60,3		528,8	677,3	828,7	1.108,2
63	496,9	675,3			
65	514,0	652,7			
70	534,8	679,0	806,0	966,8	1.298,1
73	577,8	735,8			
75	594,5	756,5			
76	576,5	732,2	869,4		
76,1		731,9	870,7	1.056,6	1.419,6
80	623,9	793,6	944,1	1.119,9	1.517,6
83	630,0	800,5			
88,9		882,3	1.093,3	1.315,2	1.732,2
95	722,8	919,7			
101,6		994,1	1.207,4	1.455,5	1.922,1
108	839,3	1.128,2		1.608,0	2.124,0
114,3		1.164,0	1.448,6	1.742,2	2.239,3
127		1.384,5		1.922,4	2.543,4
159		1.485,3			

TUBI SALDATI QUADRI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	112,7				
12	127,4				
14	149,5				
15	160,7	194,1			
16	161,7	200,7			
18	177,6	220,5			
20	182,0	231,7	295,5		
22	217,3	282,0			
25	229,2	290,4	365,7	398,5	
28	284,9	369,6			
30	271,1	345,7	435,7	492,7	
32	311,0	403,7			
34	388,8	459,0	559,2		
35	326,3	445,3	526,9	581,4	
40	349,3	429,9	564,3	656,4	874,1
45	439,8	564,8	665,0	763,5	
50	477,2	591,1	720,5	873,0	1.137,3
55	594,8	777,2	918,6		
60	540,0	666,1	878,3	1.036,4	1.380,4
70	683,8	835,1	1.037,1	1.269,8	1.664,7
75	756,2	991,4			
80	781,6	938,5	1.212,0	1.432,2	1.868,4
90		1.154,3		1.679,6	2.121,0
100		1.197,3	1.515,6	1.814,7	2.407,2

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
20	10	159,9	191,3			
	15	163,4	207,3			
25	10	175,8	223,1			
	15	193,5	230,6			
	20	215,7	256,2			
30	10	195,3	248,9			
	15	213,8	253,9			
	20	224,6	284,5	358,4	430,1	
	25	273,4	325,2			
35	10	225,0	268,4			
	15	246,1	312,7			
	20	271,2	322,1			
	25	336,9	376,0	442,1		
40	10	232,2	294,8			
	15	266,1	338,7			
	20	271,1	345,7	435,7	480,2	
	25	320,8	410,8	483,7		
	27	327,5	411,1			
	30	343,0	392,8	516,2	570,5	
45	10	255,9	319,1			
	15	272,4	372,8			
	20	299,7	410,8			
	25	350,6	417,9	529,0		
	30	376,7	482,3			
	35	364,4	456,9	589,7		
50	10	274,9	350,8			
	15	332,6	398,7			
	20	320,3	407,2	516,2	639,4	
	25	340,7	434,8	549,6	666,9	
	30	370,2	438,8	556,0	659,2	877,0
	35	398,5	500,2			
60	10	363,1	434,4			
	15	380,2	486,6			
	20	377,1	448,0	567,4	702,5	
	25	398,5	536,9	646,3		
	30	425,8	507,7	641,7	751,9	
	40	462,6	547,7	695,4	868,8	1.135,9
50	519,7	702,3	845,5	973,0	1.288,4	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
70	20	447,8	575,0	677,5		
	25	442,8	556,0			
	30	497,3	626,3	752,9	873,5	
	40	536,5	689,3	813,7	954,1	
	50	563,8	760,7	917,5	1.080,5	1.398,1
80	15	453,2	621,7			
	20	457,6	585,5		904,2	
	30	548,6	657,3	833,5	969,2	
	40	584,8	673,5	886,8	1.036,4	1.380,4
	50	619,3	779,9	1.008,9	1.169,6	1.530,0
90	60	663,8	807,3	1.080,3	1.277,6	1.660,1
	20	556,1	715,9			
	30	603,5	827,6	983,4		
	40	663,2	910,5			
100	50	710,4	914,3		1.353,2	
	20	576,8	739,7			
	30	634,1	815,1		1.198,4	
	40	656,4	878,0	1.021,9	1.250,1	1.629,0
	50	701,4	871,0	1.108,9	1.344,6	1.770,5
	60		1.009,0	1.195,3	1.449,4	1.894,3
120	80		1.058,8		1.680,2	2.121,0
	40		959,9		1.449,4	1.894,3
	60		1.074,8		1.824,3	2.121,0
140	80		1.295,7	1.526,7	1.824,8	2.407,2
	60		1.295,7		1.824,8	2.405,1
150	50		1.285,9		1.824,8	2.407,2

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI OVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	191,0	246,6
36	18	232,2	299,8
40	20	253,2	322,7
50	10	282,4	366,6
	20	316,1	410,8
	25	331,8	432,2
60	30	398,4	517,3

TUBI SALDATI SEMIOVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
40	20	285,9	371,3
	30	320,3	416,3
50	25	361,2	470,1
60	30	436,3	569,1

TUBI SALDATI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	192,6	248,9
40	22	263,1	340,2

TUBI SALDATI SERRAMENTI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Spessore	
	1,5	1,8
10A	278,6	
11A	282,5	
11B	329,0	
11C	336,4	
14A	386,1	
15A	413,7	
15T	491,1	
15Z	491,1	
16A	475,0	
16B	475,0	
16Z	530,2	
1A	359,8	
1B	453,2	
1C	421,6	
20L		739,4
20T		909,2
20Z		909,2
21L	467,0	
21T	601,0	
21Z	601,0	
2A	367,2	
2B	390,7	
2N	488,1	
2T	497,3	
2Z	401,3	
MT5	352,0	
MT9	382,9	
SF1B	465,7	
SF2B	549,0	
SF3B	545,1	

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio zincato "Sendzimir"
secondo la norma EN 10305-3 e 5**

**ZONA DELLA SALDATURA ESTERNA
CON RIPOSTO DI ZINCO**

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI TONDI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
12			112,1				
13			125,0				
14	94,4	109,3	130,9	156,3			
15			134,2				
16	99,7	115,7	139,4	170,1			
17			150,1				
18	108,6	125,4	147,8	188,3			
19	119,3	139,6	163,0	219,2			
20	113,6	132,6	154,3	196,6			
21,3				216,2	267,8		
22	134,4	155,4	182,2	236,8			
25	149,3	167,5	203,0	262,2	320,5		
26			212,7	273,4	340,7		
26,9			221,0	284,0	353,3	415,4	
28	156,2	182,8	213,3	274,2	357,4		
29			239,0	307,6			
30	167,7	196,6	229,3	295,3	369,2		
32	176,5	206,7	245,9	313,4	392,3		
33,7			254,7	328,2	401,6	477,0	
35	193,4	226,7	268,6	346,9	432,2		
38	210,2	247,0	291,3	377,1	457,7		
40	221,9	260,0	311,9	403,7	476,6	585,7	
42	233,6	273,4	323,3	418,1	509,1		
42,4			326,0	421,7	514,2	611,6	
45	249,6	293,4	353,9	457,6	565,4	670,6	
48	267,2	313,3	367,7	480,7	586,5		
48,3				483,3	589,6	703,7	
50		336,2	393,6	510,8	642,9	763,5	
55		389,2	436,8	566,8			
57			459,0	595,8	776,3		
60		418,1	462,6	606,4	741,2	885,1	
60,3				609,9	744,4	890,2	1.208,9
63			525,7	655,6			
65			542,8	706,5			
70			556,0	723,5	913,5	1.088,3	
73			611,2	795,9			
75			628,2	818,3			
76			599,8	780,0	955,1	1.145,3	
76,1				780,8	957,1	1.146,1	1.546,9
80			648,7	844,7	1.067,5		
83			696,8	908,2			
88,9			709,7	925,7	1.135,0	1.359,5	1.856,9
101,6				1.059,4	1.300,9	1.558,6	2.133,2
114,3				1.195,2	1.473,5	1.760,3	2.411,3
127				1.342,9		1.979,6	2.687,1
133						2.020,1	

TUBI SALDATI QUADRI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
10			126,5				
12			139,9				
14	114,5	131,4	155,4				
15	129,4	149,3	179,0	217,6			
16	123,8	141,5	169,1	216,5			
18	145,7	170,1	203,2	234,0			
20	151,7	176,0	207,1	258,3	319,7		
22	170,5	200,5	231,5	302,9			
25	181,4	212,9	244,7	312,3	381,1	450,9	
28	222,3	261,2	301,1	396,2			
30	214,2	252,5	290,3	371,2	456,0	536,0	
32	242,2	284,8	337,6	444,0			
34			430,6	514,3	625,1		
35	257,2	303,3	342,7	445,5	567,9	638,8	
40	276,7	324,7	377,7	481,5	626,2	704,4	
45			446,9	579,3	730,5	838,2	
50			479,5	611,8	797,1	944,1	1.202,0
55			652,7	805,4	1.014,8		
60			580,3	741,5	968,0	1.149,1	1.480,2
70			766,2	974,4	1.261,8	1.500,9	1.966,0
75			819,1	1.086,2			
80			879,7	1.120,0	1.451,2	1.516,9	2.043,9
90				1.339,9			
100				1.317,5	1.669,7	1.930,6	2.573,8
120						2.395,8	3.150,1
150						3.329,5	4.347,0
200						4.217,7	5.994,3

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20	10	112,5	131,9	157,2	197,6			
	15	129,2	151,9	183,6	231,7			
25	10	130,2	153,1	185,0	233,6			
	15	143,5	168,3	206,2	260,6			
	20	159,4	187,1	231,2	292,8			
30	10	144,5	169,6	207,9	262,6			
	15	158,3	185,7	218,1	280,1			
	20	178,6	209,5	240,6	309,6	387,2	437,9	
	25	202,0	237,2	275,1	355,1			
35	10	165,8	194,6	229,4	295,0			
	15	182,3	213,8	245,8	316,6			
	20	200,4	235,3	272,7	351,8			
	25	217,2	255,7	347,7	384,0	481,5		
40	10	183,8	215,6	248,1	319,4			
	15	197,2	231,3	267,8	345,8			
	20	211,0	248,4	288,3	372,3	466,9	531,1	
	25	238,3	279,4	320,5	414,3	520,5	612,2	
	27			333,3	423,6			
	30	252,8	298,2	342,7	444,0	557,6	626,3	
	35	280,6	328,7	382,1	486,0			
45	10	202,0	237,2	275,1	348,8			
	15	215,2	253,5	294,9	380,7			
	20	238,3	279,4	320,5	414,3			
	25	258,0	304,7	350,5	454,1	570,5		
	30	278,6	326,0	378,5	490,1			
	35	286,9	337,1	399,6	509,0	651,5		
50	10	217,2	255,7	297,5	384,0			
	15	246,1	288,7	332,0	429,8			
	20	252,8	298,2	342,7	444,0	557,6	642,4	
	25	270,5	316,4	366,8	475,1	597,8	690,6	
	30	273,2	321,0	379,3	490,8	617,8	718,5	
	35	313,9	370,4	431,6	550,2			
	40	317,3	373,1	436,8	566,6			
60	10	266,6	314,8	363,0	470,3			
	15	280,6	328,7	382,1	494,7			
	20	277,9	326,3	390,8	508,7	629,2	742,5	
	25	313,9	370,4	431,6	559,9	704,9		
	30			436,1	561,2	707,8	824,9	
	40			471,3	611,8	772,4	898,7	1.164,5
	50			563,1	732,3	924,2		
70	20			454,9	589,9	743,7		
	25			481,5	614,3			
	30			506,1	635,5	829,4	935,2	
	40			543,9	706,3	892,4		
	50			604,1	771,4	1.007,2		
80	15			491,9	639,0			
	20			505,8	649,5			
	30			556,0	711,2	912,3	1.031,2	
	40			594,6	753,7	947,1	1.100,1	1.493,0
	50			669,8	846,4	1.102,0	1.262,0	
	60			719,4	907,0	1.185,0	1.339,6	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
90	20			600,1	780,8			
	30			652,5	850,5	1.072,4		
	40			713,4	929,9			
	50			766,2	999,2		1.470,3	
100	20			636,2	815,1			
	30			684,6	891,3		1.267,7	
	40			714,2	908,2	1.149,6	1.336,0	
	50			763,8	971,8	1.229,8	1.425,4	1.923,7
	60				1.075,2	1.335,2	1.552,8	2.110,8
	80				1.219,1	1.505,9	1.777,6	
120	30				1.006,9		1.515,7	
	40				1.081,5		1.582,2	2.131,6
	50				1.147,3		1.729,8	
	60				1.203,0		1.754,0	2.346,8
	80				1.361,0	1.743,8	1.992,7	2.623,3
140	60				1.388,6		2.114,3	
	80						2.321,1	
150	30				1.234,3		1.861,6	
	40				1.310,2			
	50				1.364,6		2.080,0	2.734,3
	60						2.181,6	
	100						2.571,8	3.464,3
160	80						2.502,4	3.285,3
180	60						2.502,4	3.285,3
	80						2.715,3	3.660,5
200	100						3.130,3	4.105,0

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI SERRAMENTI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore		
	1,5	1,8	2
10A	309,6		
11A	314,6		
11B	366,5		
11C	375,2		
15A	461,3		
15T	547,6		
15Z	547,6		
16A	530,3		
16B	530,3		
16D			1.068,8
16Z	590,4		
1A	401,0		
1B	504,4		
1C	469,7		
20L		792,9	
20T		976,1	
20Z		976,1	
21L	494,3		
21T	636,6		
21Z	636,6		
2A	409,6		
2B	435,6		
2D			850,5
2N	543,4		
2T	552,2		
2Z	446,2		
MT5	390,8		
MT9	406,1		
SF1B	516,8		
SF2B	605,0		
SF3B	605,0		

TUBI SALDATI OVALI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore		
		1,2	1,5	2
30	15	176,7	211,7	276,2
36	18	213,8	256,7	336,4
40	20	234,1	281,8	369,7
50	10	260,3	313,5	411,8
	20	289,9	349,4	460,0
	25	304,6	368,1	484,6
60	30	365,6	440,3	581,1

TUBI SALDATI TRIANGOLI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	213,2	278,3
40	22	290,7	381,1