

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
da nastro laminato a freddo
secondo la norma EN 10305**

TUBI VERNICIABILI

**Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza
Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204**

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220 + CR2S3
Lunghezza barre: 6.000 mm
Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
da nastro laminato a freddo

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore											
	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2	2,5
8	23,6	26,1	27,4	30,3	32,4	34,2						
10	28,0	31,4	33,4	36,8	40,2	42,4	45,3	49,3	56,3	59,5		
12	29,1	31,2	34,5	37,7	41,5	45,0	48,7	52,6	60,6	64,2		
13	33,2	35,9	39,8	43,6	48,0	52,1	56,6	61,0	70,5	74,9		
14	29,6	33,9	38,1	42,3	46,7	50,9	55,4	59,7	67,9	71,9	94,3	
15	32,6	36,2	40,6	45,2	49,9	54,4	59,3	63,7	72,7	77,2	101,2	
16	33,2	36,9	41,7	46,7	51,5	56,2	61,1	65,9	75,3	79,7	104,5	
17	38,6	43,4	49,1	55,3	61,2	66,7	72,7	78,4	89,7	95,2	124,7	
18	33,8	38,5	43,6	49,5	54,7	60,0	65,3	70,5	80,5	85,5	112,4	
19	41,2	47,2	53,6	60,9	67,5	74,1	80,8	87,2	99,8	106,1	139,5	
20	36,9	42,8	47,8	54,3	60,2	65,9	71,8	77,5	88,6	94,3	124,5	155,5
22	39,7	46,3	51,8	58,9	65,3	71,6	78,0	84,2	96,4	102,5	135,8	170,2
25	43,7	51,0	57,1	64,8	71,9	78,9	86,0	92,9	106,3	113,1	150,4	189,5
28	49,7	57,6	65,0	72,9	80,9	88,8	96,8	104,6	119,8	127,6	170,1	214,7
30	53,3	61,8	69,7	78,2	86,9	95,2	104,0	112,4	128,8	137,2	183,2	231,7
32	56,8	66,1	74,4	83,5	93,6	102,3	111,6	120,7	137,9	148,0	197,7	250,0
35			83,1	92,3	102,7	111,7	121,9	132,4	152,4	162,5	217,6	275,4
38				102,3	111,6	121,6	132,7	144,3	166,0	176,9	237,3	300,9
40				107,9	118,7	128,7	140,5	152,2	175,1	186,5	245,6	311,6
42				114,8	126,3	138,3	148,2	160,4	184,3	196,4	263,6	335,0
45						148,5	159,0	172,2	198,1	211,0	283,5	360,3
48						158,5	169,8	184,0	211,7	225,4	303,2	386,0
50						170,5	186,3	195,4	220,6	235,0	316,4	402,7
54						189,5	207,0	220,0	253,5	270,1	363,3	462,1
57						200,2	218,8	232,6	267,8	285,6	384,3	489,1
60						209,5	226,1	245,0	282,2	300,8	405,2	515,7
70							278,6	302,1	348,1	371,6	491,6	617,4
76								334,1	385,5	411,1	553,8	704,9
80								352,0	406,0	433,0	583,8	743,6
89								402,3	464,0	495,3	667,7	850,2
102								455,3	525,5	561,2	757,2	965,1

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
da nastro laminato a freddo

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato (mm)	Spessore								
	0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
10	36,6	40,0	43,9	47,2	50,9	54,8	63,2	67,1	
12	41,7	47,8	49,9	54,5	59,1	63,6	72,3	76,9	
14	48,6	53,4	59,2	64,8	70,6	76,1	87,0	92,1	119,5
15	53,9	60,5	66,2	72,4	78,8	85,0	97,3	103,2	130,7
16	49,8	55,9	62,1	67,8	73,9	79,7	91,3	96,7	126,1
18	56,8	63,6	70,7	77,3	84,3	91,1	104,4	110,7	144,7
20			73,5	80,5	87,7	94,7	108,4	115,3	151,2
22		78,2	87,2	95,4	104,0	112,4	128,8	137,1	180,2
25			94,2	103,3	112,7	121,8	139,7	148,9	196,2
30			112,7	123,7	135,1	146,1	167,7	178,8	236,4
35				151,8	165,8	176,0	202,5	215,5	285,9
40				176,1	192,4	197,6	227,5	242,5	321,5

TUBI SALDATI RETTANGOLARI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
15	10	43,3	48,1	52,6	57,2	62,0	66,9	76,3	81,3	
20	10	50,1	55,9	61,2	66,8	72,7	78,3	89,4	95,5	127,2
	15	53,2	59,5	64,9	70,8	77,2	83,4	95,3	101,2	134,7
25	10	53,2	59,5	64,9	70,8	77,2	83,4	95,3	101,2	134,7
	15	60,8	67,9	74,4	81,2	88,5	95,7	109,4	116,3	155,4
30	10	60,8	67,9	74,4	81,2	88,5	95,7	109,4	116,3	155,4
	15			82,6	90,7	99,0	106,8	122,4	130,2	
	20			94,2	103,3	112,7	121,8	139,7	148,9	
35	10		76,5	85,2	93,3	101,7	109,9	126,0	134,0	176,1
	15		87,1	97,2	106,3	115,8	125,3	143,8	153,0	201,8
	20		95,8	106,7	116,9	127,5	137,8	158,2	168,3	222,6
40	10		87,1	95,4	104,3	113,6	123,0	141,1	150,0	201,8
	15		95,8	104,7	114,7	125,0	135,3	155,3	165,1	222,6
	20			112,7	123,7	135,1	146,1	167,7	178,8	
	25				138,2	150,7	163,2	187,5	199,7	269,7
	30				148,6	162,0	173,1	199,1	212,2	290,6
50	10				124,3	136,3	147,4	169,4	180,4	243,0
	15				137,0	150,1	162,9	186,8	199,1	268,7
	20				148,6	162,0	175,5	201,7	214,9	290,6
	25				158,8	173,5	187,8	215,8	230,0	310,9
	30				173,0	189,2	194,5	223,9	238,6	

TUBI SALDATI OVALI - QUALITÀ E220+CR2S3, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		0,7	0,8	0,9	1	1,1	1,2	1,4	1,5	2
20	10	43,5	48,2	52,4	57,1	62,1	67,0	76,5	81,0	107,6
25	10	53,3	59,2	65,6	71,5	77,9	84,1	96,2	102,4	134,5
30	15			73,2	80,4	87,6	94,7	108,4	115,3	153,9
36	18			88,5	97,0	105,9	114,6	131,3	139,9	187,3
40	20				107,1	117,0	126,5	145,2	154,6	207,4