

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio laminato a caldo neri
secondo la norma EN 10219**

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: S235JRH - S275J0H - S355J2H

Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore									
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10
16,75		102,7								
17,2		114,7								
20	100,0	116,6								
21,3		118,7	144,8	190,1						
22	106,9	130,0								
25	114,8	138,2	194,9	212,0						
26,9	131,7	155,7	182,3	243,3						
28	128,2	154,8	187,6	253,3						
29	144,3	175,0								
30	145,6	165,9	202,2	236,4		353,8				
32	147,0	190,3	216,2	272,6						
33,7	174,7	185,3	225,6	262,2		348,2	441,8			
35	175,5	194,9	236,4	317,7		365,6				
38	198,3	226,6	257,4	330,2		454,0				
40	198,8	236,5	277,7	347,2		469,3	533,5			
42,4	194,7	236,6	289,0	336,7		445,4	547,7	671,1		
43	203,4	246,8								
45	231,1	257,6	314,9	404,9		480,0				
48,3	222,8	270,9	331,3	387,0		507,8	627,5	791,9		
50	235,4	287,9	387,4	411,3		578,0	767,0			
51				452,7			791,0			
54		358,5		470,5						
55	273,5	334,7		480,6		631,4				
56	268,4	326,6		468,4						
57	283,3	347,4	466,3	571,2		750,6				
60,3	280,8	342,1	418,3	489,7		644,9	792,4	1.005,5		
63	325,6	425,9		533,7		703,0				
65	335,7	413,0								
70	378,2	467,4	574,9	611,1		828,7	951,7	1.318,2		
73	377,7	464,9								
76,1	392,4	483,1	578,0	632,0		895,9	1.030,5	1.245,9	1.784,9	
80	441,4	510,9	673,0	737,1		911,3	1.290,5			
83		520,8		727,0		962,1	1.188,0	1.434,1		
88,9		557,7	686,0	751,8		995,6	1.223,7	1.490,8	2.124,8	
90		530,4		765,1		1.013,4				
95		579,3		836,3		1.109,1				
101,6		596,6	844,3	898,7	1.113,7	1.192,3	1.515,0	1.709,0	2.308,8	
108		712,4		1.031,8		1.248,4	1.651,1	2.050,6		
114,3		673,2	952,3	973,1	1.174,8	1.295,0	1.603,9	1.939,2	2.622,9	
121		858,2		1.182,9		1.568,7	1.776,1	2.150,5	2.905,7	
127		831,7		1.141,6		1.600,9	2.076,0	2.192,8	2.989,2	
133				1.243,8		1.544,4	2.052,4	2.665,8	3.174,0	
139,7				1.220,1		1.628,1	2.216,1	2.451,2	3.346,2	
152			1.145,1							
152,4				1.352,0		1.919,9	2.233,1	2.973,0	3.702,2	
159				1.530,7		1.859,0	2.650,5	2.802,4	3.832,3	
168,3				1.577,5		1.968,3	2.804,0	2.971,2	4.066,9	
177,8				1.844,8		2.453,9	3.056,6	3.246,1	4.445,5	
193,7				1.824,6		2.272,1	3.110,6	3.942,0	4.710,4	
219,1				2.024,0		2.590,6	3.450,5	4.488,8	5.378,9	
244,5						2.882,0	3.584,3	4.370,2	6.010,3	7.514,0
273				2.522,0		3.362,9	4.184,4	5.103,5	7.008,2	
323,9						4.572,5	4.983,3	6.072,4	8.348,2	
355,6							5.940,0	7.227,7	9.926,4	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8
16,75		105,3							
17,2		117,9							
20	102,4	119,7							
21,3		122,0	148,8	194,8					
22	109,5	133,2							
25	117,8	142,1	199,7	217,7					
26,9	135,0	160,0	187,6	249,5					
28	131,6	159,2	193,1	259,8					
29	147,9	179,6							
30	149,3	170,8	208,1	243,4		362,8			
32	151,0	195,5	222,5	280,1					
33,7	178,9	190,8	232,3	270,2		358,4			
35	179,9	200,6	243,4						
38	203,0	232,8	265,0						
40	203,8	243,1	285,8	356,8					
42,4	200,0	243,6	297,6	346,9		458,6			
43	208,8	253,9							
45	236,7	265,0	324,0	415,8					
48,3	228,9	278,8	341,2	398,7		523,1	646,2	813,8	
50	241,7	296,2	397,6	423,5		593,9			
54		367,4		483,7					
55	280,4	343,8		494,0		649,0			
57	290,5	356,9	478,1	585,2		768,9			
60,3	288,4	352,2	430,8	504,6		664,4	816,3	1.033,6	
63	333,5	436,4		549,2		723,4			
65	343,9	423,9							
70	387,1	479,1	589,5	628,4		851,5		1.351,4	
73	386,9	477,1							
76,1	402,1	495,9	593,9	650,9		920,7	1.061,1	1.282,3	1.831,8
80	451,6	524,4	689,8	757,1		937,6	1.322,8	1.389,3	
83		534,8		747,7		989,4		1.474,0	
88,9		572,7	704,7	774,0		1.024,9	1.259,7	1.533,9	2.180,8
90		545,6		787,6		1.043,0			
95		595,3		860,2		1.140,5			
101,6		613,8	865,7	924,2	1.144,2	1.226,0	1.556,6	1.758,3	2.373,6
108		730,7		1.059,0		1.284,5	1.695,6	2.103,5	
114,3		692,6	976,4	1.002,0	1.209,2	1.333,1	1.651,1	1.995,2	2.696,4
121								2.210,0	2.983,7
127		853,2		1.173,7		1.643,2	2.128,5	2.255,5	3.071,5
133				1.277,5		1.588,8	2.107,7	2.731,6	3.260,4
139,7				1.255,5		1.675,0	2.274,2	2.520,5	3.437,2
152,4				1.390,9		1.971,0	2.296,8	3.048,9	3.801,9
159				1.571,0		1.912,6	2.717,0	2.881,5	3.936,6
164				1.638,7		2.183,6			
168,3				1.620,2		2.025,0	2.874,4	3.055,2	4.177,5
177,8				1.889,9		2.513,8	3.131,2	3.335,0	4.562,7
193,7				1.874,0		2.337,6	3.192,2	4.039,3	4.838,5
219,1				2.080,0		2.664,8	3.542,9	4.599,1	5.524,5
244,5						2.964,9	3.687,6	4.493,7	6.173,7
273				2.592,0		3.455,7	4.299,9	5.241,7	7.191,3
323,9						4.683,1	5.120,8	6.236,9	8.566,3
355,6							6.091,2	7.408,7	10.166,5
406,4							6.974,6	8.483,4	11.640,7

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Diametro (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	3,6	4	5	6	8	10	12,5	14,2	16
16,8		111,0											
17,2		124,4											
20	106,9	125,5											
21,3		128,2	156,4	203,6									
22	114,5	140,2											
25	123,5	149,5	208,8	228,3									
26,9	141,1	168,0	197,3	261,0									
28	138,0	167,6	203,3	271,8									
29	154,5	188,3											
30	156,1	179,7	219,2	256,4		376,9							
32	158,3	205,1	234,4	294,1									
33,7	186,6	200,9	244,8	284,9		374,5							
35	187,9	211,2	256,4										
38	211,8	244,4	279,3										
40	213,0	255,2	300,8	374,6									
42,4	209,8	256,5	313,6	365,9		479,5							
43	218,8	267,0											
45	247,2	278,8	341,1	436,0									
48,3	240,1	293,7	359,5	420,5		547,1	675,6	848,2					
50	253,3	311,6	416,7	446,1		618,9							
54		384,2		508,2									
55	293,3	360,8		519,1		676,7							
57	303,8	374,5	499,9	611,2		797,7							
60,3	302,6	370,9	453,9	532,1		694,9	853,8	1.077,7	1.569,7	1.902,2			
63	348,4	456,0		578,1		755,4							
65	359,2	444,1											
70	403,5	500,9	616,5	660,7		887,3		1.403,4	1.833,7	2.239,2			
73	404,2	499,9											
76,1	420,0	519,7	623,4	686,1		959,8	1.109,4	1.339,5	1.935,0	2.370,0	2.967,4		
80	470,4	549,4	720,8	794,1		978,8	1.373,7						
83		560,8		786,2		1.032,2		1.536,7					
88,9		600,6	739,3	815,4		1.071,0	1.316,4	1.601,5	2.305,6	2.829,5	3.573,0		
90		573,8		829,5		1.089,7							
95		625,2		904,4		1.189,9							
101,6		645,7	905,4	971,7	1.192,0	1.278,9	1.622,1	1.835,9	2.547,5	3.134,6	4.012,3		
108		764,7		1.109,5		1.341,1	1.765,4	2.186,5		3.417,0	4.298,3		
114,3		728,6	1.021,2	1.055,5	1.263,3	1.393,1	1.725,4	2.083,2	2.837,1	3.497,8	4.499,6		
121								2.303,5	3.068,5	3.852,4	4.887,7		
127		893,4		1.233,3		1.709,8	2.211,0	2.353,9	3.167,8	3.882,2	5.012,6		
133				1.340,0		1.658,7	2.194,6	2.835,0	3.361,7	4.184,4	5.327,0		
139,7				1.321,1		1.748,7	2.365,5	2.629,4	3.536,0	4.352,0	5.409,6		
152,4				1.463,0		2.051,3	2.396,9	3.168,3	3.915,9	4.822,7	6.008,1		
159				1.645,7		1.996,7	2.821,5	3.005,8	4.055,8	5.068,3	6.418,4		
168,3				1.699,5		2.114,1	2.984,9	3.187,2	4.297,6	5.304,0	6.883,2	7.878,6	
177,8				1.973,8		2.607,8	3.248,3	3.474,7	4.690,0	5.796,0	7.313,4		
193,7				1.965,6		2.440,4	3.320,3	4.192,2	4.977,6	6.251,4	8.016,1	9.183,4	
219,1				2.184,0		2.781,4	3.688,1	4.772,3	5.686,7	7.053,7	9.172,8	10.525,9	
244,5						3.095,3	3.849,8	4.687,9	6.351,2	7.976,4	10.253,1	11.815,8	13.209,8
273				2.722,0		3.601,4	4.481,4	5.459,0	7.400,5	9.301,3	11.836,2	13.599,1	15.211,2
323,9						4.856,9	5.337,0	6.495,4	8.809,2	11.099,2	14.150,4	16.254,0	18.207,1
355,6							6.328,8	7.693,0	10.427,2	13.120,8	16.748,0	19.236,0	21.547,2
406,4							7.251,8	8.814,9	11.947,2	15.061,2	19.118,0	22.057,0	24.754,1

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore								
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
15	97,5	111,2							
20	116,8	138,9	168,7	188,7					
25	140,8	167,1	205,8	236,1					
30	167,5	199,6	263,0	282,0	357,3				
34	228,6	282,4	311,2						
35	197,2	246,5	328,6	334,6	464,0				
38				370,7					
40	223,4	268,4	323,7	372,3	482,2	579,9			
45	296,4	328,0	439,1	440,3	625,6	789,3			
50	301,7	355,1	443,9	479,5	618,7	753,1	935,9		
55	364,4	469,4	609,2	652,8					
60	345,6	418,3	562,7	592,7	770,3	933,4	1.340,0		
70		497,8	700,5	708,1	926,1	1.127,2	1.339,1		
80		562,9	759,9	802,5	1.052,9	1.290,5	1.537,8	2.127,1	
90		704,7		925,2	1.220,2	1.487,4	1.789,4	2.362,5	2.988,2
100		729,6	884,9	1.017,0	1.336,2	1.644,5	1.980,5	2.647,2	
110				1.361,3	1.561,3	1.921,6	2.313,4	3.472,7	
120				1.247,4	1.650,0	2.033,6	2.453,0	3.255,1	
130						2.639,7	3.177,6		
140				1.652,4	1.974,0	2.680,7	3.376,2	3.915,6	
150				1.681,0	2.138,4	2.649,3	3.516,5	4.271,4	
160				2.076,1	2.358,5	2.860,8	3.466,8	4.646,5	
175				2.222,4	2.656,4	3.233,1	3.831,6	5.145,6	
180						3.245,4	3.932,3	5.283,0	
200				2.344,2	3.066,7	3.657,2	4.432,0	5.984,6	
220					3.470,6	4.189,8	5.088,6	6.834,1	
250					4.002,5	4.894,4	5.930,2	7.919,4	
300						6.270,0	7.614,3		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore							
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
15	99,9	114,0						
20	119,6	142,6	173,1					
25	144,5	171,9	211,6	242,8				
30	172,0	205,5	270,1	290,3	367,6			
34	234,6	289,1	319,4					
35	202,6	253,5	337,1	344,5	476,5			
38				381,6				
40	229,4	276,5	333,6	383,8	496,9	597,3		
45	303,4	337,1	450,4	453,5	642,5			
50	309,6	365,4	456,5	494,4	637,7	776,0	962,3	
55	374,1	480,8	623,6					
60	355,0	430,8	578,1	610,9	793,8	961,9	1.373,1	
70		512,5	718,5	729,5	954,0	1.161,1	1.378,7	
80		579,8	780,7	827,2	1.085,1	1.330,1	1.584,0	2.184,5
90		723,8		953,3	1.256,9	1.532,2	1.842,3	2.428,7
100		750,9	911,2	1.048,3	1.377,1	1.694,9	2.040,0	2.722,1
110				1.396,0	1.606,8	1.977,6	2.379,6	3.556,3
120				1.285,2	1.699,7	2.094,8	2.525,5	3.347,5
125				1.397,9	1.849,1	2.276,6	2.747,3	
130						2.706,5	3.256,7	
140				1.696,8	2.032,8	2.753,2	3.461,9	4.025,5
150				1.729,0	2.201,4	2.727,3	3.608,9	4.390,1
160				2.127,2	2.426,1	2.944,1	3.565,9	4.774,2
175				2.278,4	2.730,6	3.324,8	3.940,4	5.286,3
180						3.339,9	4.044,7	5.428,2
200				2.408,6	3.151,8	3.762,6	4.557,3	6.147,3
220					3.564,4	4.306,0	5.227,2	7.014,3
250					4.109,6	5.027,4	6.088,4	8.126,3
260						5.281,2	6.405,7	
300						6.430,3	7.805,7	10.510,9

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore												
	1,5	2	2,5	3	4	5	6	7	8	10	12,5	14,2	16
15	105,2	120,1											
20	124,9	149,4	181,2										
25	151,4	180,7	222,2	255,0									
30	180,5	216,4	283,3	305,6	383,7								
34	247,6	303,8	336,5										
35	212,5	266,4	352,9	362,9	496,2								
38				401,9									
40	241,1	291,5	351,9	405,3	520,0	624,8							
45	316,4	354,2	471,2	478,0	669,0								
50	324,1	384,4	479,9	522,0	667,7	812,1	1.003,9						
55	394,3	504,5	653,6										
60	372,7	453,9	606,6	644,6	830,7	1.006,6	1.425,1						
70		539,7	752,2	769,4	997,8	1.214,5	1.440,8						
80		611,1	819,5	873,2	1.135,9	1.392,2	1.656,6		2.225,5				
90		759,2		1.005,3	1.314,7	1.602,6	1.925,3		2.615,8	3.122,6			
100		790,3	960,2	1.106,6	1.441,5	1.774,1	2.133,5	2.622,4	2.773,4	3.517,4	4.172,9	4.595,9	
110				1.460,3	1.678,3	2.065,6	2.483,5		3.776,2	4.018,0	4.818,0	5.338,3	
120				1.355,4	1.777,8	2.191,1	2.639,3		3.484,8	4.261,2	5.092,2	5.680,2	
125									3.828,1				
130						2.811,6	3.381,0						
140				1.779,4	2.125,2	2.867,0	3.596,7		4.188,8	5.158,7	6.245,1		
150				1.818,0	2.300,4	2.850,0	3.754,1		4.522,3	5.592,0	6.788,8	7.630,8	
160				2.222,1	2.532,2	3.075,0	3.721,5		4.916,6	6.069,5	7.400,8	8.345,9	
175				2.382,4	2.847,2	3.468,9	4.111,5		5.443,1				
180							4.221,2		5.590,1	6.930,7	8.512,4	9.622,1	
200				2.528,2	3.285,4	3.928,1	4.754,2		6.324,0	7.752,0	9.698,6	11.004,8	
220					3.711,8	4.488,6	5.445,0		7.220,3	8.985,0	11.121,8	12.659,9	
250					4.277,9	5.236,4	6.337,0		8.356,7	10.425,2	12.965,3	14.754,8	16.351,6
260									8.790,3	10.816,7	13.665,5	15.573,6	
300						6.682,2	8.106,6		10.883,2	13.436,8	17.064,0	19.408,4	21.552,3

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
20	10	92,6	106,8							
	15	101,8	120,1							
25	10	115,4	137,3							
	15	125,5	137,4							
	20	147,1	156,8		210,8					
30	10	123,8	147,8							
	15	136,8	155,2		222,7					
	20	138,8	166,1	229,9	249,7					
	25	182,7	192,7		307,2					
35	10	153,3	164,9							
	15	161,4	182,3							
	20	169,9	192,7		265,9					
	25	215,2	225,1	257,5	322,8					
40	10	143,6	172,4							
	15	177,9	206,8		260,1					
	20	165,8	199,6	265,6	275,6					
	25	211,6	231,6	282,2	345,3					
	27	218,3	240,4		369,9					
	30	213,4	233,9	281,8	327,0	419,5				
	35	223,6	269,9							
45	10	164,6	199,0							
	15	174,5	241,0							
	20	186,0	257,9		360,9					
	25	230,7	244,4	308,2	379,9					
	30	253,3	308,6		434,4					
	35	239,9	289,9	357,5	403,3	518,7				
50	10	176,2	213,0							
	15	219,0	234,7							
	20	199,2	241,8	311,7	338,3					
	25	212,5	255,4	311,2	362,9					
	30	257,5	271,5	327,6	381,2	493,5				
	35	256,2	308,7		432,6					
	40	260,4	314,9	390,1	440,3	573,9	797,3			
60	10	241,1	260,3							
	15	255,4	301,5		387,5					
	20	264,6	283,7	350,2	398,7					
	25	253,7	338,2	381,7	479,7					
	30	293,8	311,2	404,5	440,3	573,9				
	40	309,6	340,5	413,3	479,5	625,7	762,3	935,9		
	50	328,4	438,2	505,2	587,6	782,5	980,0	1.109,3		
70	20	308,4	376,0	462,9	465,6					
	25	290,0	352,6							
	30	333,3	373,1	487,8	517,7	712,9				
	35		419,0		547,5					
	40	369,3	416,1	544,0	548,5	718,7	1.009,3			
	50	354,5	465,6	594,9	599,5	779,7	1.052,9			
80	15	299,8	414,8							
	20	302,0	364,0		570,4					
	25				562,2					
	30	369,3	388,5	544,0	554,6	778,3				
	40	399,7	418,3	510,1	592,7	779,7	955,4	1.183,2		
	50	390,1	466,4	653,9	661,0	862,5	1.058,5	1.329,1		
	60	416,0	497,8	700,5	708,1	926,1	1.127,2	1.417,1		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore								
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
90	30		493,8	580,4	655,0	980,9				
	40		530,8		676,3	891,9	1.254,5			
	50		517,5		724,6	946,8	1.248,5	1.665,7		
	60		654,0		797,3	1.198,3	1.464,8	1.824,1		
100	20		463,5		741,1					
	30		494,7		691,6	911,7	1.278,5			
	40		532,9	700,5	708,1	936,5	1.234,9	1.635,2		
	50		546,8	716,8	757,7	992,2	1.226,5	1.695,0		
	60		626,6	803,4	811,7	1.064,9	1.305,2	1.643,4	2.330,4	
	80		666,1		925,2	1.220,2	1.596,2	1.789,4	2.689,5	
110	50		620,1		904,9	1.274,2	1.373,0			
120	30		626,1		862,6	1.169,9				
	40		611,1		835,7	1.108,2	1.373,0	1.943,0		
	50		775,2		968,9	1.307,1	1.732,8	2.076,0		
	60		677,0		925,2	1.220,2	1.487,4	1.890,6	2.513,7	
	80		796,9	945,1	1.023,2	1.343,2	1.653,1	1.992,4	2.788,4	3.545,6
	100				1.232,6	1.718,6	2.001,6	2.407,9	3.386,6	
130	50		807,1		1.139,0	1.275,8	1.725,4			
140	40		685,6		1.002,9	1.409,2	1.589,8	1.990,2		
	50				1.053,2					
	60		813,3		1.077,0	1.501,2	1.673,3	2.126,7	2.846,2	
	70				1.195,8	1.743,4	1.866,6	2.242,9	3.182,1	
	80				1.215,8	1.544,4	1.900,8	2.290,7	3.233,7	
150	30		761,7		1.073,3	1.478,5	1.606,4			
	40		885,1		1.239,7	1.448,6	1.970,6			
	50		821,2		1.077,0	1.360,8	1.692,0	2.148,8	2.874,0	
	60				1.183,6	1.504,1	2.129,5	2.337,8		
	100				1.418,2	1.810,4	2.223,5	2.686,5	3.637,0	
160	60				1.374,2	1.661,4	2.043,2	2.716,0		
	80				1.298,2	1.650,0	2.033,6	2.453,0	3.503,3	
180	60				1.333,8	1.908,5	2.059,8	2.622,7	3.571,9	
	80				1.504,5	2.088,0	2.322,6	2.800,1	3.991,1	
	100				1.653,6	2.163,8	2.571,0	3.099,3	4.122,8	
200	80				1.686,6	2.205,8	2.624,8	3.165,5	4.499,6	
	100				1.709,8	2.223,0	2.649,3	3.424,1	4.532,4	
	120				1.979,8	2.538,0	3.017,8	3.656,4	4.891,0	
	150				2.028,8	2.698,8	3.285,5	3.977,7	5.386,8	
220	120					2.820,9				
250	100				2.243,2	2.698,8	3.285,5	3.977,7	5.386,8	
	150					3.112,9	3.798,7	4.600,3	6.231,0	
300	100					3.146,9	3.858,9	4.671,9	6.231,0	
	150					3.805,9	4.426,8	5.419,0	7.286,4	
	200					4.082,0	5.019,8	6.079,4	8.197,2	
350	150							6.142,7		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
20	10	94,6	109,3						
	15	104,3	123,2						
25	10	118,0	140,4						
	15	128,4	141,1						
	20	150,4	161,0						
30	10	126,6	151,5						
	15	140,1	159,4						
	20	142,5	170,8	235,6	256,3				
	25	186,9	198,1						
35	10	156,6	169,1						
	15	165,1	187,0						
	20	174,1	198,1						
	25	220,3	231,0	264,6					
40	10	147,4	177,2						
	15	182,2	212,2						
	20	170,4	205,5	272,7	283,9				
	25	216,6	238,0	290,0	354,4				
	27	223,4	247,1		379,3				
	30	218,9	240,8	290,3	336,9				
	35	229,4	277,4						
45	10	168,9	204,3						
	15	179,1	246,9						
	20	191,0	264,3						
	25	236,2	251,4	316,8	389,8				
	30	259,1	316,1		445,1				
	35	246,1	298,0	367,4	414,9	533,4			
50	10	180,8	218,9						
	15	223,9	241,1						
	20	204,6	248,8	320,2	348,2				
	25	218,3	263,0	320,4	373,6				
	30	263,7	279,5	337,5	392,8	508,2			
	35	262,8	317,3		445,0				
	40	267,4	324,0	401,3	453,5	590,8			
60	10	246,3	267,3						
	15	261,2	309,0						
	20	270,8	291,8	360,1	410,2				
	25	260,3	346,8	392,3	492,1				
	30	300,8	320,4	415,7	453,5	590,8			
	40	317,5	350,8	425,9	494,4	644,8	785,2	962,3	
	50	337,0	449,6	519,2	604,2	803,8		1.139,1	
70	20	315,4	385,1	474,2					
	25	297,5	362,3						
	30	341,2	383,3	500,4	532,6	732,0			
	40	377,9	427,4	558,0	565,0	739,9	1.035,0	1.263,2	
	50	364,0	478,1	610,2	617,6	803,2	1.081,3		
80	20	309,8	374,2		585,3				
	25				577,9				
	30	377,9	399,8	558,0	571,1	799,5			
	40	409,2	430,8	525,5	610,9	803,2	983,8	1.216,2	
	50	400,4	480,0	670,6	680,8	888,2	1.089,7	1.365,5	
	60	427,1	512,5	718,5	729,5	954,0	1.161,1	1.456,6	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore							
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8
90	30		506,3	595,7	673,2	1.004,4			
	40		544,4		696,1	917,6	1.285,7		
	50		532,2		746,1	974,7	1.282,4	1.705,2	
	60							1.867,2	
100	20		476,0		759,3				
	30		508,3		711,4	937,4			
	40		547,6	718,5	729,5	964,3	1.268,9	1.674,7	
	50		562,6	736,3	780,8	1.022,2	1.263,2	1.738,0	
	60		643,5	824,3	836,4	1.097,1	1.344,8	1.689,6	2.387,8
	80		685,1		953,3	1.256,9	1.641,0	1.842,3	2.755,6
120	30				885,7				
	40		628,0		860,4	1.140,5	1.412,6	1.989,2	
	50				995,3	1.341,6	1.775,1	2.125,7	
	60		696,0		953,3	1.256,9	1.532,2	1.943,4	2.579,9
	80		818,2	971,4	1.054,6	1.384,2	1.703,5	2.051,9	2.863,3
	100				1.267,3	1.764,1	2.057,6	2.474,1	3.470,3
140	40				1.030,9	1.445,9	1.634,6	2.043,1	
	50				1.082,9				
	60		834,6		1.108,4	1.542,1	1.723,7	2.186,2	2.921,1
	70				1.228,9	1.786,8	1.919,8	2.305,6	3.261,2
	80				1.250,4	1.589,9	1.956,8	2.356,9	3.317,3
150	30		781,1		1.101,4	1.515,2	1.651,2		
	50		842,4		1.108,4	1.401,7	1.742,4	2.208,3	2.948,9
	60				1.216,6	1.547,5	2.182,7	2.400,4	
	70				1.316,8			2.566,7	
	75				1.345,4	1.769,0	2.189,4	2.601,7	
	100				1.457,8	1.862,6	2.287,6	2.762,5	3.734,0
160	60				1.408,8	1.706,9	2.099,2	2.782,1	
	80				1.336,0	1.699,7	2.094,8	2.525,5	3.595,7
	120					2.163,8	2.709,7	3.219,4	
180	60				1.371,6	1.958,2	2.121,1	2.695,2	3.664,3
	80				1.545,8	2.142,2	2.389,5	2.879,2	4.092,2
	100				1.698,0	2.222,6	2.643,4	3.185,1	
	120				1.864,6	2.406,6	2.872,3	3.466,3	
200	80				1.731,1	2.264,6	2.697,3	3.251,2	4.609,5
	100				1.757,8	2.286,0	2.727,3	3.516,5	4.651,1
	120				2.030,9	2.605,6	3.101,1	3.755,5	5.018,8
	150				2.084,8	2.773,0	3.377,2	4.086,6	5.527,5
220	120					2.892,6		4.164,6	
250	100				2.299,2	2.773,0	3.377,2	4.086,6	5.527,5
	150					3.197,9	3.904,0	4.725,6	6.393,8
260	140							4.915,3	
300	100					3.232,0	3.964,2	4.797,2	6.393,8
	150					3.901,8	4.545,8	5.560,7	7.471,2
	200					4.189,1	5.152,8	6.237,6	8.404,0
400	200						6.425,7	7.800,3	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore											14,2	16
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5			
20	10	98,5	114,1											
	15	108,9	129,0											
25	10	122,6	146,2											
	15	133,8	147,9											
	20	156,4	168,9											
30	10	131,9	158,3											
	15	146,2	167,3											
	20	149,4	179,7	246,3	268,6									
	25	194,5	207,9											
35	10	162,9	177,0											
	15	172,0	195,9											
	20	181,7	207,9											
	25	230,8	241,9	277,8										
40	10	154,2	186,0											
	15	189,7	222,0											
	20	178,8	216,4	285,9	299,2									
	25	225,8	249,9	304,5	371,3									
	27	232,9	259,4		396,8									
	30	228,7	253,8	306,1	355,3	451,6								
	35	240,1	291,4											
45	10	176,4	214,2											
	15	187,5	257,8											
	20	200,2	276,2											
	25	246,0	264,3	332,5	408,2									
	30	269,8	330,1		465,1									
	35	257,6	313,0	385,7	436,3	556,5								
50	10	189,2	229,8											
	15	233,2	253,0											
	20	214,5	261,7	336,0	366,6									
	25	229,0	276,9	337,4	393,6									
	30	275,2	294,6	355,8	414,2	531,3								
	35	275,1	333,3		468,0									
	40	280,4	341,1	422,2	478,0	617,4								
60	10	256,4	280,2											
	15	271,9	323,0											
	20	282,3	306,8	378,4	431,7									
	25	272,6	362,8	411,8	515,1									
	30	313,8	337,4	436,6	478,0	617,4								
	40	332,0	369,8	449,3	522,0	674,8	821,3	1.003,9						
	50	353,1	470,7	545,2	634,8	837,2		1.185,8						
70	20	328,4	402,2	495,0										
	25	311,2	380,4											
	30	355,7	402,4	523,8	560,2	762,0								
	40	394,0	448,6	584,0	595,7	773,4	1.075,3							
	50	381,6	501,2	638,8	651,4	840,1	1.126,0							
80	20	324,4	393,3		612,9									
	25				607,0									
	30	394,0	421,0	584,0	601,8	833,0								
	40	426,8	453,9	554,0	644,6	840,1	1.028,5	1.268,2						
	50	419,6	505,2	701,7	717,6	928,6	1.138,7	1.422,7						
	60	447,8	539,7	752,2	769,4	997,8	1.214,5	1.518,8						

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore										14,2	16		
		1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12,5				
90	30		529,4	624,3	706,9	1.041,3									
	40		569,6		732,9	957,9	1.334,7								
	50		559,4		785,9	1.018,5	1.335,8	1.767,4							
	60					1.275,6		1.934,8							
100	20		499,1		793,0										
	30		533,5		748,2	977,7									
	40		574,8	752,2	769,4	1.008,2	1.322,2	1.736,9							
	50		591,8	772,5	823,7	1.069,5	1.321,0	1.805,7							
	60		674,8	863,0	882,4	1.147,8	1.406,9	1.762,2	2.307,5						
	80		720,6		1.005,3	1.314,7	1.711,4	1.925,3	2.659,2						
120	30				928,6										
	40		659,3		906,4	1.191,2	1.474,7	2.061,8							
	50				1.044,3	1.395,8	1.841,7	2.203,8							
	60		731,5		1.005,3	1.314,7	1.602,6	2.026,5	2.627,1						
	80		857,6	1.020,4	1.112,8	1.448,5	1.782,7	2.145,4	2.919,0	3.699,2					
	100				1.331,6	1.835,6	2.145,6	2.578,0	3.530,0						
140	40				1.083,0	1.503,7	1.705,0	2.126,1							
	50				1.138,0										
	60		874,0		1.166,6	1.606,5	1.802,9	2.279,7	2.974,6						
	70				1.290,1	1.855,0	2.003,4	2.404,0	3.315,4						
	80				1.314,8	1.661,4	2.044,8	2.460,8	3.379,5						
150	30		816,9		1.153,4	1.573,0	1.721,6								
	50		881,9		1.166,6	1.466,1	1.821,6	2.301,8	3.004,6						
	60				1.277,9	1.615,7	2.266,3	2.498,9							
	75								3.564,8						
	100				1.531,2	1.944,5	2.388,2	2.881,8	3.806,0	4.876,4	5.835,0				
160	60				1.473,2	1.778,4	2.187,2	2.886,1							
	80				1.406,2	1.777,8	2.191,1	2.639,3	3.661,7						
	90								3.991,6						
	120								4.565,6						
180	60				1.441,8	2.036,3	2.217,3	2.809,0	3.733,0						
	80				1.622,5	2.227,5	2.494,5	3.003,5	4.161,6	5.225,5					
	100				1.780,6	2.315,0	2.757,3	3.319,8	4.521,6	5.562,6					
	120								4.746,0	5.782,0	7.110,2				
200	80				1.813,6	2.357,0	2.811,1	3.386,0	4.691,2						
	100				1.846,8	2.385,0	2.850,0	3.661,7	4.735,8	5.616,8	6.915,4				
	120				2.125,8	2.711,7	3.232,0	3.911,1	5.161,1	6.367,0	7.753,2				
	150				2.188,8	2.889,6	3.521,3	4.257,6	5.736,5	7.104,8	8.699,0				
220	120				3.005,4			5.666,7	6.811,5	8.446,8	9.530,4				
250	100				2.403,2	2.889,6	3.521,3	4.257,6	5.736,5	7.104,8	8.699,0				
	150					3.331,6	4.069,6	4.922,5	6.761,1	8.287,8	10.340,6	11.711,6			
260	140								6.821,6	8.361,9	10.429,4	11.916,8			
300	100					3.365,6	4.129,8	4.994,1	6.882,0	8.550,0	10.518,2	11.916,8			
	150					4.052,5	4.732,8	5.783,5	7.814,4	9.720,0	12.027,4	13.664,2			
	200					4.357,4	5.361,8	6.486,2	8.628,6	10.759,6	13.369,6	15.207,0			
350	150							6.549,5	8.628,6	10.759,6					
400	200							8.101,1	10.883,2	13.613,6	17.020,8	19.408,4	21.552,3		

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI NERI PER SERRAMENTI - QUALITÀ E235CR1S1, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore	
	1,5	2
10A	185,7	
11A	187,5	
11B	223,4	
11C	223,4	
14A	256,3	
15A	274,7	
15T	326,3	
15Z	326,3	
16A	316,0	
16B	316,0	
16D		609,1
16Z	351,4	
1A	238,8	
1B	300,4	
1C	274,7	
2A	249,0	
2B	259,5	
2D		484,7
2N	325,1	
2T	325,1	
2Z	266,9	
SF1B	308,8	
SF2B	361,5	
SF3B	361,5	

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

Tubi bollitori in acciaio laminato a caldo neri secondo la norma EN 10217-1

**Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza
Certificati 3.1 secondo EN 10204**

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: P235TR1
Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm
Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

*Disponibili su richiesta:
- Altri diametri, spessori e lunghezze*

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI BOLLITORI - QUALITÀ P235TR1, sec. EN10217-1

Diametro (mm)	Spessore										
	2	2,3	2,6	2,9	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3
26,9			203,9		244,8						
31,8			245,0								
33,7	204,5	225,9	252,9	279,4	305,5						
38		256,7	288,0			387,4	425,4		532,5		
42,4		288,5	323,7	358,2	392,4				603,5		
44,5			340,9						637,3		
48,3		331,1	371,7		451,5	503,4					879,8
51		350,4	393,6	436,3			588,1				
57		393,6		490,9							
60,3		404,2	454,6	504,3	553,5		682,2				1.097,8
63,5				532,4							
70			530,9	589,6					1.048,7		1.294,9
76,1			578,9	643,1	706,7	790,7	873,7		1.147,0		1.418,8
82,5			629,3		768,7						
88,9				755,6	830,8	930,3	1.028,8		1.270,8		1.576,6
101,6				867,2	953,9	1.068,9		1.323,7	1.463,3		1.818,8
108				923,3		1.138,4					
114,3					1.077,0	1.207,2	1.336,6	1.496,8	1.655,6		2.061,2
121						1.280,4	1.417,9				2.189,1
127					1.200,0		1.490,5		1.848,0		
133						1.411,1	1.563,2				2.418,1
139,7						1.484,3	1.644,4	1.843,1	2.040,3		2.546,1
152,4				1.313,5			1.798,3	2.016,4			2.788,4
159				1.371,4			1.878,1	2.106,3			2.914,3
168,3				1.453,0		1.796,2	1.990,9	2.233,0	2.473,6		3.091,9
177,8								2.362,4			3.273,1
193,7							2.298,7	2.579,3		3.190,9	3.576,6
219,1					2.229,3		2.606,6	2.925,4	3.243,0		4.061,5
244,5							3.009,1		3.745,8		4.694,0
273							3.365,7		4.191,6		5.255,7
323,9							4.084,6			5.689,8	
355,6										6.454,5	
406,4											8.381,5

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio laminato a caldo decapato
secondo la norma EN 10305-3 e 5**

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	59,2				
12	69,9	89,9			
13	78,1				
14	81,4	99,4			
15	83,0				
16	85,9	106,4			
17	90,9				
18	92,1	115,4			
19	102,2	126,7			
20	105,1	131,2			
21,3		127,5	159,6		
22	107,3	133,8			
25	119,1	148,7	187,5	225,5	
26	134,0	168,3	211,2		
26,9		172,4	207,7	245,3	
28	133,1	166,3	210,3	254,0	
29	150,1	188,9			
30	153,0	178,4	225,8	273,0	
32	152,5	205,7	242,2	294,1	
33,7		200,0	254,0	302,6	
35	179,0	209,1	265,5	320,6	
38	194,2	244,6	288,4	353,1	
40	208,5	263,2	311,0	374,2	
42	200,5	257,4	327,3		
42,4		254,5	324,2	397,9	
43	226,5	286,9			
45	235,7	276,7	352,1	421,8	
48	230,2	289,7	369,3		
48,3		291,7	372,0	453,7	596,6
50	245,0	309,0	393,6	471,3	620,1
54		388,6			
55	292,3	370,7			
57	294,0	372,1	474,3		
60	291,0	367,5	469,4		
60,3		366,9	469,9	574,9	768,8
63	344,7	468,5			
65	356,6	452,8			
70	371,0	471,0	559,2	670,7	900,5
73	400,8	510,5			
75	412,4	524,9			
76	399,9	508,0	603,1		
76,1		507,7	604,0	733,0	984,8
80	432,8	550,6	655,0	776,9	1.052,8
83	437,1	555,3			
88,9		612,1	758,5	912,4	1.201,7
95	501,4	638,0			
101,6		689,6	837,6	1.009,7	1.333,5
108	582,2	782,7		1.115,6	1.473,5
114,3		807,5	1.004,9	1.208,6	1.553,5
127		960,5		1.333,6	1.764,5
159		1.030,4			

TUBI SALDATI QUADRI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Diametro (mm)	Spessore				
	1,5	2	2,5	3	4
10	78,2				
12	88,4				
14	103,7				
15	111,5	134,7			
16	112,2	139,2			
18	123,2	153,0			
20	126,2	160,7	205,0		
22	150,7	195,6			
25	159,0	201,5	253,7	276,5	
28	197,7	256,4			
30	188,0	239,8	302,3	341,8	
32	215,7	280,1			
34	269,7	318,4	387,9		
35	226,4	308,9	365,5	403,3	
40	242,3	298,3	391,5	455,3	606,4
45	305,1	391,8	461,3	529,6	
50	331,1	410,1	499,9	605,7	789,0
55	412,7	539,2	637,3		
60	374,6	462,1	609,3	719,0	957,6
70	474,4	579,4	719,5	880,9	1.154,9
75	524,6	687,8			
80	542,2	651,1	840,8	993,6	1.296,2
90		800,8		1.165,2	1.471,5
100		830,6	1.051,4	1.258,9	1.670,0

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
20	10	111,0	132,7			
	15	113,4	143,8			
25	10	121,9	154,8			
	15	134,3	160,0			
	20	149,7	177,7			
30	10	135,5	172,7			
	15	148,3	176,1			
	20	155,8	197,4	248,6	298,4	
	25	189,7	225,6			
35	10	156,1	186,2			
	15	170,7	216,9			
	20	188,1	223,5			
	25	233,7	260,9	306,7		
40	10	161,1	204,5			
	15	184,6	234,9			
	20	188,0	239,8	302,3	333,2	
	25	222,5	285,0	335,5		
	27	227,2	285,2			
	30	237,9	272,5	358,1	395,8	
	35	246,8	309,3			
45	10	177,5	221,4			
	15	189,0	258,6			
	20	207,9	285,0			
	25	243,2	289,9	367,0		
	30	261,4	334,6			
	35	252,8	317,0	409,1		
50	10	190,7	243,4			
	15	230,7	276,6			
	20	222,2	282,5	358,1	443,6	
	25	236,3	301,6	381,3	462,6	
	30	256,8	304,4	385,7	457,3	608,4
	35	276,5	347,0			
	40	277,8	356,0		529,5	
60	10	251,9	301,4			
	15	263,7	337,6			
	20	261,6	310,8	393,6	487,3	
	25	276,5	372,4	448,4		
	30	295,4	352,2	445,2	521,6	
	40	320,9	380,0	482,4	602,7	788,0
	50	360,5	487,2	586,5	675,0	893,8

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore				
		1,5	2	2,5	3	4
70	20	310,6	398,9	470,0		
	25	307,2	385,7			
	30	345,0	434,5	522,3	606,0	
	40	372,2	478,2	564,5	661,9	
	50	391,1	527,7	636,5	749,6	969,9
80	15	314,4	431,3			
	20	317,4	406,2		627,3	
	30	380,6	456,0	578,2	672,4	
	40	405,7	467,2	615,2	719,0	957,6
	50	429,6	541,1	699,9	811,4	1.061,4
	60	460,5	560,1	749,4	886,3	1.151,7
90	20	385,8	496,6			
	30	418,7	574,1	682,2		
	40	460,1	631,7			
	50	492,8	634,3		938,8	
100	20	400,2	513,2			
	30	439,9	565,5		831,3	
	40	455,3	609,1	708,9	867,3	1.130,1
	50	486,6	604,3	769,3	932,8	1.228,3
	60		700,0	829,2	1.005,5	1.314,2
	80		734,5		1.165,6	1.471,5
120	40		665,9		1.005,5	1.314,2
	60		745,6		1.265,6	1.471,5
	80		898,9	1.059,1	1.265,9	1.670,0
140	60		898,9		1.265,9	1.668,5
150	50		892,1		1.265,9	1.670,0

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI OVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	132,5	171,1
36	18	161,1	208,0
40	20	175,6	223,9
50	10	195,9	254,3
	20	219,3	285,0
	25	230,2	299,8
60	30	276,4	358,9

TUBI SALDATI SEMIOVALI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
40	20	198,3	257,6
	30	222,2	288,8
50	25	250,6	326,1
60	30	302,7	394,8

TUBI SALDATI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	133,6	172,7
40	22	182,5	236,0

TUBI SALDATI SERRAMENTI TRIANGOLI DECAPATI
QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Spessore	
	1,5	1,8
10A	193,2	
11A	196,0	
11B	228,2	
11C	233,4	
14A	267,9	
15A	287,0	
15T	340,7	
15Z	340,7	
16A	329,5	
16B	329,5	
16Z	367,8	
1A	249,6	
1B	314,4	
1C	292,4	
20L		512,9
20T		630,7
20Z		630,7
21L	324,0	
21T	417,0	
21Z	417,0	
2A	254,7	
2B	271,0	
2N	338,6	
2T	345,0	
2Z	278,4	
MT5	244,2	
MT9	265,6	
SF1B	323,0	
SF2B	380,9	
SF3B	378,2	

- Il presente listino prevede la quantità minima di acquisto di 2 pacchi per le barre a 6 m
- L'acquisto del pacco singolo a 6 m prevede un extra di 20 €/ton

**Tubi tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo in acciaio zincato "Sendzimir"
secondo la norma EN 10305-3 e 5**

ZONA DELLA SALDATURA ESTERNA CON RIPORTO DI ZINCO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza

Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

Caratteristiche standard

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
12			80,5				
13			89,7				
14	67,7	78,5	94,0	112,7			
15			96,6				
16	71,8	83,3	100,4	122,9			
17			108,2				
18	78,4	90,5	106,8	136,1			
19	85,9	100,6	117,6	158,0			
20	82,1	95,9	111,8	142,6			
21,3				156,7	194,0		
22	96,8	112,1	131,7	171,2			
25	107,7	121,2	146,9	189,8	232,1		
26			153,9	198,0	246,5		
26,9			159,9	205,7	255,6	300,5	
28	113,1	132,4	154,8	199,2	258,9		
29			172,9	222,8			
30	121,3	142,4	166,4	214,5	267,9		
32	127,8	149,8	178,5	227,8	285,0		
33,7			185,0	238,7	292,0	346,9	
35	140,0	164,3	194,9	252,0	313,8		
38	152,3	179,0	211,5	274,1	332,9		
40	160,7	188,5	226,3	293,2	346,7	425,5	
42	169,1	198,2	234,8	303,8	370,4		
42,4			236,8	306,5	373,9	444,7	
45	180,7	212,6	256,8	332,2	410,6	487,0	
48	193,5	227,0	267,1	349,4	426,6		
48,3				351,3	428,6	511,5	
50		243,2	285,7	370,9	466,5	554,0	
55		281,1	316,8	411,6			
57			332,7	432,2	562,1		
60		302,2	336,1	440,7	538,9	643,6	
60,3				443,2	541,5	647,4	877,5
63			380,8	475,9			
65			393,2	511,9			
70			403,5	525,3	662,7	789,6	
73			442,6	576,5			
75			454,8	592,9			
76			435,5	566,8	694,4	832,1	
76,1				567,3	696,0	833,1	1.122,7
80			470,4	612,9	773,9		
83			504,6	658,0			
88,9			514,9	672,2	824,6	987,7	1.346,7
101,6				769,4	945,2	1.132,2	1.547,5
114,3				868,1	1.070,7	1.278,8	1.749,5
127				974,9		1.437,9	1.949,3
133						1.469,0	

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato (mm)	Spessore						
	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
10			90,6				
12			100,5				
14	82,3	94,6	111,9				
15	92,9	107,2	128,6	156,7			
16	89,1	102,1	122,1	156,4			
18	104,8	122,4	146,4	169,3			
20	109,5	127,0	149,8	187,0	231,3		
22	122,9	144,6	167,3	219,0			
25	131,1	153,9	177,5	226,8	276,7	326,2	
28	160,1	188,3	217,6	286,2			
30	155,0	182,7	210,8	269,7	331,5	388,6	
32	174,8	205,7	244,2	321,1			
34			309,4	370,8	450,9		
35	186,0	219,3	248,8	323,5	411,7	463,3	
40	200,4	235,5	274,8	350,8	455,0	512,2	
45			324,3	420,7	530,1	608,1	
50			348,6	445,5	579,2	684,8	872,2
55			470,5	582,0	732,8		
60			421,9	539,8	702,9	833,6	1.074,2
70			554,2	705,9	912,5	1.084,2	1.420,3
75			592,4	785,5			
80			636,2	811,3	1.048,9	1.101,9	1.482,9
90				968,2			
100				956,9	1.211,7	1.402,4	1.867,9
120						1.738,6	2.285,1
150						2.405,7	3.142,2
200						3.054,4	4.327,8

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
20	10	81,1	95,1	113,5	142,8			
	15	93,2	109,7	132,7	167,5			
25	10	94,0	110,5	133,6	168,8			
	15	103,6	121,6	149,0	188,6			
	20	115,3	135,4	167,3	212,1			
30	10	104,4	122,6	150,3	190,1			
	15	114,5	134,4	158,2	203,3			
	20	129,2	151,6	174,6	224,9	280,9	317,2	
	25	145,9	171,4	199,5	257,6			
35	10	119,7	140,6	166,1	213,6			
	15	131,8	154,7	178,2	229,8			
	20	144,8	170,1	197,8	255,4			
	25	157,0	185,0	250,6	278,6	349,2		
40	10	132,7	155,8	179,9	231,7			
	15	142,6	167,4	194,3	251,0			
	20	152,6	179,8	209,4	270,6	339,1	385,3	
	25	172,2	202,0	232,6	300,8	377,6	443,2	
	27			241,7	307,7			
	30	182,9	215,8	248,8	322,5	404,6	454,5	
	35	202,7	237,6	276,8	352,5			
45	10	145,9	171,4	199,5	253,3			
	15	155,6	183,5	214,0	276,3			
	20	172,2	202,0	232,6	300,8			
	25	186,5	220,3	254,0	329,5	413,5		
	30	201,2	235,8	274,5	355,6			
	35	207,6	244,1	289,8	369,9	472,6		
50	10	157,0	185,0	215,7	278,6			
	15	177,6	208,5	240,5	311,5			
	20	182,9	215,8	248,8	322,5	404,6	465,6	
	25	195,6	229,1	266,3	345,2	434,0	500,7	
	30	198,0	232,9	275,8	357,2	449,2	521,8	
	35	226,9	267,7	312,9	399,5			
	40	229,8	270,4	317,3	411,8			
60	10	192,5	227,3	262,8	340,7			
	15	202,7	237,6	276,8	358,8			
	20	201,3	236,5	283,8	369,6	457,1	538,5	
	25	226,9	267,7	312,9	406,1	510,8		
	30			316,9	408,3	514,2	598,9	
	40			342,9	445,5	561,7	653,6	846,3
	50			408,2	531,2	669,9		
70	20			330,1	428,0	539,1		
	25			349,3	446,0			
	30			367,1	462,0	601,5	678,8	
	40			394,9	513,3	647,7		
	50			438,4	560,6	730,4		
80	15			356,4	463,1			
	20			366,9	471,7			
	30			403,5	516,6	661,7	748,6	
	40			431,8	548,2	688,5	799,7	1.083,0
	50			485,6	615,0	798,7	915,5	
	60			521,6	659,0	859,1	972,7	

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-5

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore						
		1	1,2	1,5	2	2,5	3	4
90	20			433,9	565,1			
	30			471,9	615,5	775,4		
	40			515,8	672,7			
	50			554,2	722,9		1.063,2	
100	20			460,6	591,1			
	30			496,0	645,8		919,5	
	40			518,1	659,9	834,8	970,2	
	50			554,3	706,2	892,9	1.035,6	1.395,2
	60				780,0	968,8	1.126,8	1.529,3
	80				884,3	1.091,9	1.289,6	
120	30				730,5		1.097,9	
	40				784,4		1.147,4	1.544,2
	50				832,6		1.252,8	
	60				873,3		1.272,7	1.702,1
	80				987,1	1.262,9	1.445,6	1.902,2
140	60				1.006,1		1.530,1	
	80						1.680,2	
150	30				894,8		1.347,5	
	40				949,7			
	50				989,5		1.505,8	1.980,0
	60						1.579,8	
	100						1.863,4	2.507,7
160	80						1.812,7	2.379,5
180	60						1.812,7	2.379,5
	80						1.965,9	2.648,9
200	100						2.267,4	2.973,8

TUBI SALDATI
tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI SERRAMENTI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore		
	1,5	1,8	2
10A	223,7		
11A	227,7		
11B	265,2		
11C	271,6		
15A	333,8		
15T	396,4		
15Z	396,4		
16A	384,0		
16B	384,0		
16D			773,4
16Z	427,3		
1A	290,2		
1B	365,0		
1C	340,0		
20L		573,1	
20T		705,5	
20Z		705,5	
21L	357,3		
21T	460,2		
21Z	460,2		
2A	296,6		
2B	315,3		
2D			615,4
2N	393,1		
2T	399,2		
2Z	322,8		
MT5	282,4		
MT9	293,0		
SF1B	373,7		
SF2B	437,4		
SF3B	437,4		

TUBI SALDATI OVALI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore		
		1,2	1,5	2
30	15	127,5	152,9	199,6
36	18	154,3	185,4	243,0
40	20	169,0	203,7	267,1
50	10	187,8	226,4	297,4
	20	209,2	252,3	332,1
	25	219,7	266,0	350,1
60	30	263,7	317,9	419,7

TUBI SALDATI TRIANGOLI ZINCATI SENDZIMIR
QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore	
		1,5	2
30	15	154,0	201,0
40	22	209,9	275,3