

TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO

LISTINO PREZZI

Tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo da nastro laminato a caldo,
nero, decapato e zincato "Sendzmir"

Rev. 15 • 28 settembre 2026

TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO NERI secondo la norma EN 10219

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO
Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza
Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

CARATTERISTICHE STANDARD

Qualità acciaio: S235JRH - S275J0H - S355J2H

Lunghezza barre: 6.000 mm / 12.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

Il **prezzo finale** è determinato dalla somma del prezzo **base**, sul quale viene applicato lo sconto commerciale concordato, e del relativo **extra fisso** non soggetto a sconto.

SCONTO EFFICIENTAMENTO LOGISTICO

Per ordini superiori o uguali
a **3 pacchi/item da 6 m**
o **2 pacchi/item da 12 m**,
spediti su un unico mezzo,
è previsto uno **sconto**
di 12 €/ton, applicato
direttamente in fattura.

MELTED AND POURED

Il certificato *Melted and Poured* ha un costo extra,
il cui valore è oggetto
di definizione commerciale
in funzione dei volumi
riferiti alla richiesta.

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Ø (mm)	Spessore																			
	1,5		2		2,5		3		3,6		4		5		6		8		10	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
16,75			98,1	30,9																
17,2			101,3	37,5																
20	92,3	29,1	119,9	27,7																
21,3			128,5	36,2	156,6	37,1	182,3	56,9												
22	102,3	29,8	133,2	40,9																
25	117,3	30,1	152,6	33,3	187,7	58,0	220,1	57,6												
26,9	126,8	36,5	166,1	34,7	202,5	44,9	239,0	70,9												
28	132,3	41,9	172,8	47,0	212,0	44,9	249,8	73,4												
29	137,7	51,0	179,6	55,0																
30	141,8	39,7	186,3	38,8	229,5	48,0	270,0	55,6			345,6	98,2								
32	152,6	43,3	199,8	55,5	245,7	51,2	290,3	71,5												
33,7	160,7	51,1	210,6	45,6	259,2	48,6	306,5	59,2			395,6	90,9	477,9	127,8						
35	167,4	49,1	220,1	48,5	270,0	55,6	320,0	85,0			413,1	96,3								
38	182,3	67,5	240,3	51,0	295,7	59,9	349,7	87,3			452,3	126,1								
40	191,7	54,9	252,5	52,6	311,9	67,2	369,9	90,9			479,3	133,2	583,2	152,4						
42,4	203,9	56,7	268,7	50,4	332,1	59,9	394,2	75,8			511,7	114,5	622,4	148,9	727,7	193,6				
43	207,9	67,1	272,7	71,5																
45	217,4	80,5	286,2	74,1	353,7	76,1	419,9	110,1			545,4	125,4								
48,3	233,6	59,7	307,8	75,8	380,7	63,0	452,3	73,9			590,0	128,3	720,9	168,0	845,1	232,8				
50	241,7	68,4	320,0	68,6	395,6	101,6	469,8	89,8			612,9	156,3	749,3	247,6						
51							479,3	119,6					765,5	201,0						
54			347,0	106,4			509,0	120,6												
55	267,3	74,1	352,4	102,3			519,8	123,1			679,1	177,5								
56	272,7	72,9	359,1	95,2			529,2	112,2												
57	276,8	76,8	365,9	106,3	453,6	137,3	540,0	153,6			706,1	261,5								
60,3	294,3	81,7	388,8	95,8	480,6	83,1	572,4	102,1			749,3	163,0	920,7	209,0	1.084,1	292,0				
63	307,8	114,0	406,4	150,5			599,4	129,0			785,7	188,0								
65	317,3	117,5	419,9	131,0																
70	341,6	126,5	452,3	138,6	561,6	135,1	669,6	128,8			878,9	198,1	1.081,4	258,7	1.278,5	473,5				
73	357,8	132,5	472,5	147,5																
76,1	372,6	138,0	494,1	137,7	612,9	134,3	730,4	107,7			959,9	199,1	1.184,0	258,4	1.404,0	342,5	1.809,0	563,9		
80	391,5	145,0	519,8	146,6	645,3	201,4	769,5	198,6			1.012,5	245,6	1.248,8	327,8						
83			540,0	162,0			799,2	181,8			1.051,7	264,9	1.298,7	339,4	1.539,0	396,1				
88,9			579,2	156,0	719,6	162,3	858,6	132,2			1.131,3	218,1	1.390,5	270,9	1.660,5	416,0	2.160,0	669,2		
90			585,9	153,7			869,4	181,4			1.144,8	266,9								
95			619,7	174,2			919,4	209,2			1.212,3	305,4								
101,6			662,9	137,3	824,9	223,0	985,5	167,2	1.174,5	233,8	1.300,1	261,9	1.606,5	377,2	1.903,5	476,9	2.497,5	642,8		
108			706,1	205,5			1.049,0	272,4			1.390,5	335,3	1.714,5	475,1	2.038,5	650,7				
114,3			747,9	193,7	930,2	251,4	1.112,4	195,5	1.327,1	230,7	1.471,5	316,4	1.822,5	382,0	2.160,0	541,1	2.835,0	730,9		
121			792,5	293,5			1.178,6	321,1			1.552,5	370,4	1.930,5	510,9	2.295,0	598,2	3.010,5	897,2		
127			833,0	267,8			1.238,0	236,5			1.633,5	353,9	2.025,0	515,9	2.416,5	620,2	3.172,5	899,3		
133							1.298,7	296,7			1.714,5	365,8	2.133,0	590,1	2.538,0	940,0	3.334,5	965,5		
139,7							1.363,5	236,7			1.809,0	304,8	2.241,0	624,7	2.673,0	702,4	3.510,0	1.019,7		
152					1.244,7	291,3														
152,4							1.498,5	311,6			1.971,0	427,1	2.457,0	632,9	2.929,5	951,6	3.847,5	1.082,5		
159							1.552,5	405,4			2.065,5	409,2	2.565,0	950,0	3.051,0	804,5	4.023,0	1.166,8		
168,3							1.647,0	376,2			2.187,0	368,4	2.713,5	681,1	3.240,0	851,3	4.266,0	1.239,3		
177,8							1.741,5	561,6			2.308,5	627,8	2.875,5	809,0	3.429,0	965,5	4.522,5	1.398,9		
193,7							1.903,5	492,1			2.524,5	481,4	3.145,5	801,3	3.753,0	1.002,0	4.941,0	1.435,4		
219,1							2.160,0	433,0			2.862,0	491,6	3.564,0	788,2	4.252,5	1.086,4	5.616,0	1.647,4		
244,5											3.199,5	777,5	3.982,5	1.003,4	4.765,5	1.252,2	6.304,5	1.831,5	7.803,0	2.314,6
273							2.700,0	656,1			3.577,5	773,0	4.455,0	1.167,5	5.332,5	1.536,6	7.060,5	2.227,2		
323,9											4.266,0	1.184,2	5.305,5	1.390,4	6.345,0	1.828,4	8.410,5	2.653,0		
355,6													5.832,0	1.692,2	6.979,5	2.585,0	9.261,0	3.430,0		

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Ø (mm)	Spessore																	
	1,5		2		2,5		3		3,6		4		5		6		8	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
16,75			98,1	35,6														
17,2			101,3	41,3														
20	92,3	37,0	119,9	37,9														
21,3			128,5	41,5	156,6	38,9	182,3	58,9										
22	102,3	38,5	133,2	42,2														
25	117,3	39,2	152,6	41,8	187,7	60,1	220,1	60,0										
26,9	126,8	47,2	166,1	46,4	202,5	47,2	239,0	73,5										
28	132,3	43,4	172,8	51,4	212,0	47,3	249,8	76,2										
29	137,7	52,1	179,6	56,9														
30	141,8	51,7	186,3	49,3	229,5	50,5	270,0	58,6			345,6	114,8						
32	152,6	49,5	199,8	60,6	245,7	54,0	290,3	74,7										
33,7	160,7	64,7	210,6	54,2	259,2	55,4	306,5	62,6			395,6	95,3						
35	167,4	63,4	220,1	57,5	270,0	58,6												
38	182,3	73,6	240,3	71,4	295,7	63,2												
40	191,7	71,2	252,5	70,4	311,9	66,0	369,9	95,0										
42,4	203,9	65,1	268,7	69,2	332,1	71,0	394,2	80,1			511,7	120,2						
43	207,9	69,5	272,7	74,6														
45	217,4	84,3	286,2	77,3	353,7	80,0	419,9	114,8										
48,3	233,6	74,4	307,8	79,2	380,7	81,3	452,3	85,7			590,0	134,9	720,9	176,0	845,1	229,6		
50	241,7	80,0	320,0	86,4	395,6	111,8	469,8	101,9			612,9	172,2						
54			347,0	123,0			509,0	126,2										
55	267,3	96,8	352,4	106,3			519,8	128,9			679,1	174,9						
57	276,8	100,4	365,9	110,3	453,6	142,3	540,0	179,6			706,1	252,1						
60,3	294,3	89,4	388,8	100,0	480,6	88,4	572,4	108,4			749,3	171,3	920,7	219,2	1.084,1	287,9		
63	307,8	118,3	406,4	148,0			599,4	135,6			785,7	196,7						
65	317,3	122,0	419,9	135,7														
70	341,6	139,2	452,3	160,4	561,6	174,6	669,6	161,0			878,9	246,9			1.278,5	442,7		
73	357,8	137,0	472,5	152,7														
76,1	372,6	142,1	494,1	157,8	612,9	159,1	730,4	153,6			959,9	224,0	1.184,0	289,1	1.404,0	358,0	1.809,0	583,9
80	391,5	159,5	519,8	167,7	645,3	208,6	769,5	207,1			1.012,5	256,8	1.248,8	434,2	1.485,0	399,6		
83			540,0	167,9			799,2	190,7			1.051,7	276,6			1.539,0	435,9		
88,9			579,2	179,5	719,6	191,6	858,6	186,2			1.131,3	272,5	1.390,5	348,0	1.660,5	434,3	2.160,0	693,0
90			585,9	160,1			869,4	191,0			1.144,8	279,5						
95			619,7	181,0			919,4	219,3			1.212,3	318,9						
101,6			662,9	179,0	824,9	256,5	985,5	236,4	1.174,5	333,7	1.300,1	343,7	1.606,5	466,4	1.903,5	497,9	2.497,5	707,3
108			706,1	239,5			1.049,0	299,6			1.390,5	350,6	1.714,5	519,4	2.038,5	673,2		
114,3			747,9	202,0	930,2	289,2	1.112,4	224,3	1.327,1	324,0	1.471,5	332,7	1.822,5	456,2	2.160,0	533,0	2.835,0	804,3
121															2.295,0	657,6	3.010,5	930,6
127			833,0	277,1			1.238,0	286,8			1.633,5	420,4	2.025,0	538,3	2.416,5	646,9	3.172,5	887,3
133							1.298,7	349,5			1.714,5	435,6	2.133,0	645,3	2.538,0	909,8	3.334,5	1.002,4
139,7							1.363,5	312,5			1.809,0	458,8	2.241,0	715,9	2.673,0	731,9	3.510,0	1.006,5
152,4							1.498,5	350,4			1.971,0	507,2	2.457,0	660,1	2.929,5	984,0	3.847,5	1.182,0
159							1.552,5	445,5			2.065,5	523,8	2.565,0	891,8	3.051,0	838,3	4.023,0	1.211,3
164							1.606,5	469,3			2.133,0	673,3						
168,3							1.647,0	418,8			2.187,0	554,6	2.713,5	711,1	3.240,0	887,2	4.266,0	1.223,3
177,8							1.741,5	580,9			2.308,5	824,3	2.875,5	1.053,8	3.429,0	1.003,4	4.522,5	1.449,0
193,7							1.903,5	513,1			2.524,5	640,2	3.145,5	836,1	3.753,0	1.043,5	4.941,0	1.490,0
219,1							2.160,0	552,8			2.862,0	735,2	3.564,0	1.091,6	4.252,5	1.196,4	5.616,0	1.709,4
244,5											3.199,5	812,9	3.982,5	1.047,4	4.765,5	1.304,9	6.304,5	1.901,2
273							2.700,0	686,0			3.577,5	998,1	4.455,0	1.282,7	5.332,5	1.595,6	7.060,5	2.305,3
323,9											4.266,0	1.547,3	5.305,5	1.527,6	6.345,0	1.898,5	8.410,5	2.746,0
355,6													5.832,0	1.972,7	6.979,5	2.436,4	9.261,0	3.489,8
406,4													6.682,5	2.257,2	7.992,0	2.789,8	10.611,0	3.993,5

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Ø (mm)	Spessore																					
	1,5		2		2,5		3		3,6		4		5		6		8		10		12,5	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
16,75			98,1	34,4																		
17,2			101,3	41,8																		
20	92,3	40,0	119,9	35,6																		
21,3			128,5	39,0	156,6	43,9	182,3	55,4														
22	102,3	41,9	133,2	40,0																		
25	117,3	43,0	152,6	46,8	187,7	56,5	220,1	67,2														
26,9	126,8	51,4	166,1	54,2	202,5	53,7	239,0	81,3														
28	132,3	47,7	172,8	57,1	212,0	54,2	249,8	84,3														
29	137,7	56,6	179,6	53,5																		
30	141,8	56,3	186,3	55,3	229,5	58,0	270,0	67,4			345,6	106,5										
32	152,6	54,5	199,8	67,1	245,7	62,0	290,3	84,2														
33,7	160,7	70,0	210,6	61,0	259,2	63,8	306,5	72,5			395,6	106,3										
35	167,4	68,8	220,1	64,6	270,0	67,4																
38	182,3	79,5	240,3	79,3	295,7	72,8																
40	191,7	77,4	252,5	82,3	311,9	80,7	369,9	107,1														
42,4	203,9	71,6	268,7	78,0	332,1	74,4	394,2	93,0			511,7	134,4										
43	207,9	76,2	272,7	83,4																		
45	217,4	91,3	286,2	86,6	353,7	91,6	419,9	128,4														
48,3	233,6	82,0	307,8	89,2	380,7	86,7	452,3	98,7			590,0	151,4	720,9	196,1	845,1	265,7						
50	241,7	87,9	320,0	96,8	395,6	124,7	469,8	117,2			612,9	189,2										
54			347,0	116,4			509,0	142,7														
55	267,3	105,6	352,4	117,8			519,8	145,8			679,1	203,9										
57	276,8	109,4	365,9	122,2	453,6	157,1	540,0	169,2			706,1	235,2										
60,3	294,3	103,3	388,8	112,7	480,6	118,3	572,4	135,5			749,3	192,2	920,7	244,8	1.084,1	334,2	1.390,5	482,1	1.674,0	613,1		
63	307,8	128,3	406,4	140,2			599,4	155,2			785,7	218,5										
65	317,3	132,4	419,9	127,6																		
70	341,6	153,2	452,3	151,7	561,6	193,0	669,6	182,8			878,9	271,3			1.278,5	412,0	1.647,0	554,8	1.998,0	786,0		
73	357,8	148,7	472,5	143,6																		
76,1	372,6	154,3	494,1	148,3	612,9	179,1	730,4	177,4			959,9	250,8	1.184,0	300,2	1.404,0	397,2	1.809,0	599,3	2.200,5	763,9	2.646,0	1.042,2
80	391,5	180,6	519,8	157,7	645,3	196,1	769,5	232,2			1.012,5	285,0	1.248,8	404,2								
83			540,0	185,5			799,2	216,7			1.051,7	305,9			1.539,0	478,8						
88,9			579,2	198,4	719,6	215,0	858,6	214,2			1.131,3	304,0	1.390,5	355,9	1.660,5	480,7	2.160,0	712,6	2.632,5	851,6	3.186,0	1.195,9
90			585,9	179,2			869,4	219,3			1.144,8	311,4										
95			619,7	201,2			919,4	249,2			1.212,3	352,6										
101,6			662,9	200,6	824,9	283,4	985,5	268,6	1.174,5	344,7	1.300,1	380,0	1.606,5	511,1	1.903,5	551,0	2.497,5	767,3	3.051,0	951,6	3.712,5	1.297,5
108			706,1	225,9			1.049,0	333,7			1.390,5	389,4	1.714,5	567,2	2.038,5	624,4			3.267,0	1.130,1	3.969,0	1.392,7
114,3			747,9	226,3	930,2	319,5	1.112,4	277,0	1.327,1	361,0	1.471,5	368,3	1.822,5	473,2	2.160,0	625,2	2.835,0	794,3	3.469,5	937,0	4.239,0	1.413,9
121															2.295,0	721,5	3.010,5	990,4	3.699,0	1.269,0	4.522,5	1.664,3
127			833,0	261,0			1.238,0	345,5			1.633,5	465,9	2.025,0	594,7	2.416,5	714,3	3.172,5	943,1	3.888,0	1.112,6	4.765,5	1.578,1
133							1.298,7	391,8			1.714,5	483,4	2.133,0	704,7	2.538,0	849,0	3.334,5	1.073,4	4.090,5	1.355,2	5.022,0	1.784,4
139,7							1.363,5	356,8			1.809,0	509,2	2.241,0	720,2	2.673,0	806,4	3.510,0	985,3	4.320,0	1.164,6	5.292,0	1.554,8
152,4							1.498,5	399,2			1.971,0	562,2	2.457,0	728,5	2.929,5	913,8	3.847,5	1.176,6	4.738,5	1.466,6	5.818,5	1.963,3
159							1.552,5	496,1			2.065,5	581,4	2.565,0	830,2	3.051,0	923,3	4.023,0	1.295,0	4.954,5	1.549,8	6.102,0	2.133,6
168,3							1.647,0	466,4			2.187,0	615,5	2.713,5	736,5	3.240,0	977,5	4.266,0	1.197,5	5.265,0	1.419,4	6.480,0	1.972,5
177,8							1.741,5	547,3			2.308,5	768,9	2.875,5	984,9	3.429,0	1.099,0	4.522,5	1.455,1	5.589,0	1.756,8	6.885,0	2.197,8
193,7							1.903,5	575,2			2.524,5	710,5	3.145,5	865,5	3.753,0	1.148,1	4.941,0	1.441,8	6.115,5	1.774,1	7.546,5	2.297,1
219,1							2.160,0	623,2			2.862,0	815,0	3.564,0	1.124,9	4.252,5	1.315,0	5.616,0	1.615,7	6.966,0	2.004,1	8.599,5	2.641,9
244,5											3.199,5	902,0	3.982,5	1.158,4	4.765,5	1.437,7	6.304,5	1.886,4	7.803,0	2.408,2	9.652,5	3.188,5
273							2.700,0	773,9			3.577,5	1.097,8	4.455,0	1.406,9	5.332,5	1.744,2	7.060,5	2.321,5	8.761,5	2.954,9	10.840,5	3.825,0
323,9											4.266,0	1.445,0	5.305,5	1.675,5	6.345,0	2.075,4	8.410,5	2.730,2	10.449,0	3.451,5	12.960,0	4.572,8
355,6													5.832,0	1.832,8	6.979,5	2.269,0	9.261,0	3.193,6	11.502,0	4.074,6	14.310,0	5.338,6
406,4													6.682,5	2.100,1	7.992,0	2.601,9	10.611,0	3.659,2	13.203,0	4.677,3	16.335,0	6.094,1

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore																	
	1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
15	79,7	29,5	99,2	36,8														
20	111,5	34,3	141,8	35,5	168,8	48,1	191,7	44,2										
25	143,1	39,3	183,6	37,9	221,4	53,2	255,2	53,0										
30	175,5	44,2	226,8	44,1	274,1	71,1	318,6	48,7	396,9	78,6								
34	201,2	74,5	260,6	96,5	317,3	86,5												
35	206,6	52,9	268,7	58,7	328,1	88,9	382,1	70,2	482,0	111,2								
38							421,2	87,9										
40	239,0	52,8	311,9	58,0	380,7	66,7	445,5	54,0	567,0	86,0	673,7	142,9						
45	270,0	100,0	353,7	71,6	433,4	120,7	509,0	90,1	652,1	173,0	779,0	252,3						
50	302,4	78,9	395,6	78,4	486,0	93,7	573,8	69,5	735,8	107,1	885,6	139,4	1.020,6	268,2				
55	333,5	123,5	438,8	162,5	540,0	200,0	637,2	191,4										
60	365,9	99,4	480,6	87,0	592,7	132,3	700,7	89,5	905,9	137,5	1.097,6	172,8	1.275,8	282,7				
70			565,7	114,2	698,0	190,1	827,6	116,9	1.076,0	178,4	1.309,5	239,1	1.525,5	317,6				
80			650,7	118,0	804,6	200,8	954,5	118,8	1.244,7	185,4	1.525,5	241,6	1.782,0	301,4	2.214,0	489,6		
90			735,8	206,6			1.081,4	176,8	1.417,5	245,5	1.728,0	392,3	2.038,5	484,8	2.551,5	696,8	3.024,0	945,3
100			819,5	164,7	1.016,6	205,9	1.209,6	150,5	1.579,5	235,2	1.944,0	307,8	2.295,0	490,2	2.889,0	643,0		
110							1.336,5	376,6	1.755,0	414,1	2.160,0	530,0	2.551,5	653,6	3.226,5	1.195,0		
120							1.458,0	195,2	1.917,0	296,5	2.362,5	387,6	2.794,5	540,4	3.564,0	812,9		
130											2.578,5	852,2	3.051,0	1.130,0				
140							1.714,5	448,9	2.268,0	423,4	2.794,5	592,3	3.307,5	853,6	4.239,0	1.151,7		
150							1.849,5	310,2	2.430,0	432,5	3.010,5	586,5	3.564,0	913,8	4.576,5	1.068,0		
160							1.971,0	628,2	2.605,5	640,5	3.213,0	789,8	3.820,5	980,5	4.927,5	1.399,0		
175							2.160,0	590,9	2.862,0	745,3	3.537,0	922,7	4.198,5	1.091,4	5.427,0	1.558,7		
180											3.645,0	896,0	4.333,5	1.112,2	5.602,5	1.590,7		
200							2.484,0	545,2	3.280,5	722,4	4.063,5	1.023,7	4.833,0	1.269,9	6.277,5	1.823,7		
220									3.618,0	1.013,7	4.482,0	1.228,3	5.346,0	1.522,9	6.952,5	2.150,6		
250									4.131,0	1.182,6	5.130,0	1.392,6	6.102,0	1.815,8	7.978,5	2.516,8		
300											6.183,0	1.776,6	7.384,5	2.735,0				

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore															
	1,5		2		2,5		3		4		5		6		8	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
15	79,7	32,5	99,2	40,4												
20	111,5	42,1	141,8	45,5	168,8	49,9										
25	143,1	46,2	183,6	50,8	221,4	55,6	255,2	63,5								
30	175,5	53,3	226,8	58,3	274,1	74,1	318,6	71,1	396,9	100,6						
34	201,2	82,0	260,6	100,8	317,3	90,0										
35	206,6	62,9	268,7	75,6	328,1	97,4	382,1	82,8	482,0	141,5						
38							421,2	92,5								
40	239,0	69,6	311,9	76,4	380,7	76,5	445,5	72,1	567,0	117,5	673,7	160,4				
45	270,0	110,0	353,7	101,7	433,4	131,9	509,0	107,0	652,1	189,9						
50	302,4	104,7	395,6	106,2	486,0	117,1	573,8	101,4	735,8	148,0	885,6	191,9	1.020,6	279,4		
55	333,5	135,9	438,8	165,8	540,0	204,0										
60	365,9	114,3	480,6	113,7	592,7	147,6	700,7	128,4	905,9	187,8	1.097,6	221,5	1.275,8	372,4		
70			565,7	145,5	698,0	208,2	827,6	156,7	1.076,0	230,1	1.309,5	292,4	1.525,5	379,7		
80			650,7	161,4	804,6	209,7	954,5	171,8	1.244,7	254,4	1.525,5	326,2	1.782,0	400,3	2.214,0	678,1
90			735,8	225,7			1.081,4	204,8	1.417,5	303,1	1.728,0	385,8	2.038,5	507,4	2.551,5	725,1
100			819,5	216,3	1.016,6	217,2	1.209,6	199,8	1.579,5	322,9	1.944,0	415,7	2.295,0	481,6	2.889,0	803,3
110							1.336,5	411,2	1.755,0	433,5	2.160,0	553,8	2.551,5	681,8	3.226,5	1.225,0
120							1.458,0	276,1	1.917,0	410,0	2.362,5	527,4	2.794,5	654,1	3.564,0	984,3
125							1.525,5	345,3	2.011,5	501,6	2.470,5	642,7	2.929,5	792,5		
130											2.578,5	880,7	3.051,0	1.076,5		
140							1.714,5	442,5	2.268,0	498,9	2.794,5	664,7	3.307,5	841,1	4.239,0	1.198,6
150							1.849,5	440,3	2.430,0	585,4	3.010,5	708,9	3.564,0	953,2	4.576,5	1.322,0
160							1.971,0	650,0	2.605,5	669,3	3.213,0	825,3	3.820,5	1.022,7	4.927,5	1.453,6
175							2.160,0	678,8	2.862,0	776,9	3.537,0	961,8	4.198,5	1.137,7	5.427,0	1.618,7
180											3.645,0	882,3	4.333,5	1.095,9	5.602,5	1.652,7
200							2.484,0	646,2	3.280,5	904,4	4.063,5	1.068,7	4.833,0	1.323,3	6.277,5	1.893,1
220									3.618,0	1.053,7	4.482,0	1.277,8	5.346,0	1.582,0	6.952,5	2.227,5
250									4.131,0	1.228,3	5.130,0	1.525,3	6.102,0	1.883,2	7.978,5	2.604,9
260											5.332,5	1.620,6	6.358,5	2.001,3		
300											6.183,0	2.074,0	7.384,5	2.556,9	9.666,0	3.578,7

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato (mm)	Spessore																									
	1,5		2		2,5		3		4		5		6		7		8		10		12,5		14,2		16	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
15	79,7	42,7	99,2	39,8																						
20	111,5	45,6	141,8	42,8	168,8	55,5																				
25	143,1	53,0	183,6	56,8	221,4	62,8	255,2	71,7																		
30	175,5	61,6	226,8	65,7	274,1	83,1	318,6	81,4	396,9	111,7																
34	201,2	96,6	260,6	97,1	317,3	101,5																				
35	206,6	72,6	268,7	84,3	328,1	108,1	382,1	95,3	482,0	154,9																
38							421,2	106,3																		
40	239,0	81,0	311,9	86,6	380,7	88,9	445,5	91,6	567,0	127,0	673,7	179,1														
45	270,0	119,4	353,7	113,2	433,4	146,0	509,0	123,6	652,1	208,1																
50	302,4	114,6	395,6	119,2	486,0	132,9	573,8	115,8	735,8	160,3	885,6	203,4	1.020,6	307,9												
55	333,5	149,7	438,8	158,9	540,0	192,0																				
60	365,9	126,2	480,6	136,4	592,7	175,7	700,7	146,1	905,9	202,9	1.097,6	256,2	1.275,8	398,5												
70			565,7	164,0	698,0	230,9	827,6	196,0	1.076,0	252,1	1.309,5	319,1	1.525,5	394,0												
80			650,7	182,5	804,6	235,9	954,5	195,8	1.244,7	270,7	1.525,5	334,9	1.782,0	436,8			2.214,0	618,4								
90			735,8	249,6			1.081,4	236,0	1.417,5	337,4	1.728,0	427,5	2.038,5	564,2			2.551,5	801,7	3.024,0	1.020,4						
100			819,5	243,0	1.016,6	250,3	1.209,6	252,6	1.579,5	349,4	1.944,0	426,7	2.295,0	562,6	2.578,5	784,7	2.889,0	724,0	3.456,0	1.005,7	3.928,5	1.326,8	4.252,5	1.565,0		
110							1.336,5	454,7	1.755,0	482,4	2.160,0	614,0	2.551,5	753,0			3.226,5	1.147,2	3.874,5	1.318,3	4.455,0	1.641,6	4.846,5	1.847,4		
120							1.458,0	302,0	1.917,0	449,2	2.362,5	567,1	2.794,5	711,3			3.564,0	933,4	4.293,0	1.228,3	4.981,5	1.648,1	5.454,0	1.871,1		
125																	3.739,5	1.240,7								
130											2.578,5	818,9	3.051,0	1.003,4												
140							1.714,5	523,7	2.268,0	595,7	2.794,5	732,2	3.307,5	982,3			4.239,0	1.200,8	5.143,5	1.524,5	6.048,0	1.928,8				
150							1.849,5	500,5	2.430,0	608,1	3.010,5	770,6	3.564,0	1.013,0			4.576,5	1.279,5	5.575,5	1.631,9	6.574,5	2.096,7	7.249,5	2.538,3		
160							1.971,0	612,0	2.605,5	741,9	3.213,0	914,9	3.820,5	1.058,5			4.927,5	1.426,0	5.994,0	1.813,3	7.101,0	2.439,5	7.857,0	2.799,0		
175							2.160,0	749,2	2.862,0	856,7	3.537,0	1.060,4	4.198,5	1.254,8			5.427,0	1.729,1								
180													4.333,5	1.280,8			5.602,5	1.621,4	6.844,5	2.070,6	8.167,5	2.805,9	9.058,5	3.227,1		
200							2.484,0	727,2	3.280,5	995,9	4.063,5	1.106,7	4.833,0	1.350,6			6.277,5	1.831,9	7.695,0	2.245,5	9.220,5	2.985,0	10.260,0	3.722,7		
220									3.618,0	1.154,5	4.482,0	1.402,8	5.346,0	1.731,0			6.952,5	2.217,7	8.532,0	2.801,8	10.287,0	3.790,5	11.475,0	4.384,8		
250									4.131,0	1.343,4	5.130,0	1.668,3	6.102,0	1.940,3			7.978,5	2.560,4	9.814,5	3.278,3	11.866,5	4.236,5	13.270,5	5.145,8	14.715,0	5.426,5
260																	8.316,0	2.935,2	10.233,0	3.611,8	12.406,5	4.729,1	13.905,0	5.463,8		
300											6.183,0	1.925,7	7.384,5	2.379,8			9.666,0	3.333,3	11.934,0	4.424,8	14.580,0	5.439,4	16.335,0	6.278,5	18.090,0	6.987,1

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore																	
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
20	10	79,7	29,5	99,2	36,8														
	15	95,6	35,4	120,4	38,6														
25	10	95,6	35,4	120,4	44,6														
	15	111,5	41,3	141,8	43,0														
	20	127,4	47,2	163,4	48,6			224,1	55,4										
30	10	111,5	37,1	141,8	52,5														
	15	127,4	47,2	163,4	35,4			224,1	63,0										
	20	143,1	38,0	183,6	38,6	221,4	68,5	255,2	57,9										
	25	159,3	59,0	205,2	58,3			287,6	94,4										
35	10	127,4	47,2	163,4	53,7														
	15	143,1	53,0	183,6	58,4														
	20	159,3	59,0	205,2	43,1			287,6	68,1										
	25	175,5	65,0	226,8	65,3	274,1	67,5	318,6	93,5										
40	10	143,1	37,9	183,6	52,1														
	15	159,3	59,0	205,2	59,6			287,6	64,5										
	20	175,5	46,4	226,8	44,9	274,1	72,6	318,6	49,3										
	25	191,7	71,0	247,1	51,6	301,1	73,7	351,0	91,2										
	27	197,1	73,0	256,5	53,4			363,2	107,7										
	30	206,6	58,6	268,7	50,6	328,1	64,2	382,1	56,8	482,0	107,8								
	35	222,8	82,5	290,3	80,6														
45	10	159,3	59,0	205,2	62,2														
	15	175,5	58,4	226,8	84,0														
	20	191,7	60,9	247,1	91,5			351,0	95,9										
	25	206,6	76,5	268,7	71,2	328,1	80,8	382,1	107,4										
	30	222,8	82,5	290,3	107,5			414,5	130,7										
	35	239,0	88,5	311,9	86,7	380,7	93,8	445,5	100,1	567,0	142,8								
50	10	175,5	50,4	226,8	64,4														
	15	191,7	71,0	247,1	71,9														
	20	206,6	58,7	268,7	54,7	328,1	83,1	382,1	75,3										
	25	222,8	61,9	290,3	58,6	353,7	63,3	414,5	76,1										
	30	239,0	88,5	311,9	56,4	380,7	74,8	445,5	62,9	567,0	105,8								
	35	255,2	94,5	332,1	87,4			477,9	107,4										
	40	270,0	84,8	353,7	79,0	433,4	95,9	509,0	90,1	652,1	140,2	779,0	257,4						
60	10	206,6	76,5	268,7	81,3														
	15	222,8	82,5	290,3	107,5			414,5	100,9										
	20	239,0	88,5	311,9	66,5	380,7	89,1	445,5	77,4										
	25	255,2	84,9	332,1	98,7	406,4	100,1	477,9	130,2										
	30	270,0	100,0	353,7	66,2	433,4	105,1	509,0	75,0	652,1	140,2								
	40	302,4	84,0	395,6	73,6	486,0	92,3	573,8	69,5	735,8	117,1	885,6	187,9	1.020,6	268,2				
	50	333,5	109,1	438,8	124,8	540,0	131,7	637,2	140,6	820,8	214,7	990,9	305,6	1.147,5	337,7				
	70	370,0	100,0	353,7	102,0	433,4	142,2	509,0	117,5										
70	20	270,0	100,0	353,7	102,0	433,4	142,2	509,0	117,5										
	25	286,2	106,0	375,3	106,5														
	30	302,4	112,0	395,6	107,4	486,0	139,6	573,8	106,6	735,8	199,7								
	35			428,0	132,4			604,8	126,9										
	40	333,5	123,5	438,8	120,5	540,0	156,4	637,2	111,0	820,8	174,2	990,9	287,5						
	50	365,9	116,0	480,6	131,2	592,7	170,2	700,7	119,8	905,9	163,6	1.097,6	301,6						

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S235JRH, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore																	
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
80	15	291,6	108,0	384,8	142,5														
	20	302,4	79,1	395,6	86,9			573,8	152,8										
	25							604,8	145,3										
	30	333,5	123,5	438,8	103,0	540,0	156,4	637,2	114,9	820,8	212,0								
	40	365,9	135,5	480,6	87,0	592,7	116,4	700,7	89,5	905,9	150,2	1.097,6	215,2	1.275,8	343,6				
	50	398,3	128,8	523,8	116,9	645,3	179,7	764,1	107,0	990,9	163,0	1.202,9	225,4	1.404,0	395,3				
	60	429,3	136,0	565,7	122,6	698,0	200,5	827,6	123,0	1.076,0	186,3	1.309,5	248,8	1.525,5	412,3				
90	30			480,6	178,0	592,7	161,0	700,7	170,6	905,9	335,5								
	40			523,8	173,3			764,1	162,0	990,9	240,3	1.202,9	445,5						
	50			565,7	151,8			827,6	158,1	1.076,0	207,4	1.309,5	277,3	1.525,5	565,0				
	60			618,3	176,3			891,0	194,3	1.159,7	379,4	1.417,5	525,0	1.660,5	615,0				
100	20			480,6	108,6			700,7	199,3										
	30			523,8	111,7			764,1	165,6	990,9	252,9	1.202,9	445,5						
	40			565,7	119,8	698,0	200,5	827,6	123,0	1.076,0	200,8	1.309,5	346,2	1.525,5	565,0				
	50			607,5	112,4	752,0	191,9	891,0	116,4	1.159,7	188,4	1.417,5	236,6	1.660,5	484,2				
	60			650,7	175,3	804,6	228,5	954,5	138,8	1.244,7	202,2	1.525,5	273,5	1.782,0	474,1	2.214,0	820,0		
	80			735,8	193,0			1.081,4	192,8	1.417,5	287,5	1.728,0	384,6	2.038,5	484,8	2.551,5	945,0		
110	50			660,2	177,6			954,5	240,5	1.244,7	399,7	1.525,5	384,4						
120	30			618,3	181,5			891,0	235,8	1.159,7	361,4								
	40			650,7	136,6			954,5	168,2	1.244,7	275,8	1.525,5	384,4	1.782,0	660,0				
	50			703,4	260,5			1.017,9	206,1	1.329,8	372,8	1.633,5	457,3	1.917,0	710,0				
	60			735,8	167,2			1.081,4	144,8	1.417,5	235,0	1.728,0	302,7	2.038,5	518,9	2.551,5	792,8		
	80			819,5	250,0	1.016,6	244,1	1.209,6	199,3	1.579,5	251,4	1.944,0	356,5	2.295,0	531,8	2.889,0	861,0	3.456,0	1.280,0
	100							1.336,5	314,7	1.755,0	384,0	2.160,0	580,8	2.551,5	713,6	3.226,5	1.195,0		
130	50			745,2	276,0			1.081,4	344,7	1.417,5	343,8	1.728,0	492,3						
140	40			745,2	202,5			1.081,4	258,2	1.417,5	428,5	1.728,0	457,3	2.038,5	612,4				
	50							1.144,8	268,0										
	60			819,5	260,4			1.209,6	242,5	1.579,5	363,4	1.944,0	441,3	2.295,0	617,1	2.889,0	897,7		
	70							1.273,1	313,5	1.674,0	494,4	2.052,0	529,5	2.416,5	616,2	3.051,0	1.130,0		
	80							1.336,5	224,8	1.755,0	299,4	2.160,0	420,8	2.551,5	563,6	3.226,5	1.037,5		
150	30			745,2	195,7			1.081,4	303,0	1.417,5	367,5	1.728,0	467,9						
	40			787,1	291,5			1.144,8	424,0	1.498,5	426,9	1.836,0	680,0						
	50			819,5	235,1			1.209,6	197,7	1.579,5	321,0	1.944,0	381,2	2.295,0	631,1	2.889,0	915,4		
	60							1.273,1	305,7	1.674,0	404,4	2.052,0	760,0	2.416,5	712,3				
	100							1.525,5	253,4	2.011,5	338,9	2.470,5	439,4	2.929,5	769,8	3.739,5	1.132,1		
160	60							1.336,5	305,6	1.755,0	399,7	2.160,0	511,2	2.551,5	720,3				
	80							1.458,0	238,2	1.917,0	332,0	2.362,5	431,3	2.794,5	664,6	3.564,0	1.102,5		
180	60							1.458,0	282,5	1.917,0	524,4	2.362,5	553,0	2.794,5	772,4	3.564,0	1.146,0		
	80							1.593,0	279,6	2.092,5	575,4	2.578,5	517,1	3.051,0	803,1	3.901,5	1.445,0		
	100							1.714,5	449,7	2.268,0	594,3	2.794,5	739,5	3.307,5	911,1	4.239,0	1.283,3		
200	80							1.714,5	445,3	2.268,0	621,0	2.794,5	732,3	3.307,5	953,1	4.239,0	1.570,0		
	100							1.849,5	355,9	2.430,0	432,2	3.010,5	564,2	3.564,0	771,4	4.576,5	1.301,6		
	120							1.971,0	537,8	2.605,5	715,9	3.213,0	842,0	3.820,5	1.100,9	4.927,5	1.554,4		
	150							2.160,0	532,0	2.862,0	772,2	3.537,0	956,0	4.198,5	1.184,2	5.427,0	1.711,9		
220	120									2.767,5	880,8								
250	100							2.160,0	604,1	2.862,0	645,0	3.537,0	903,6	4.198,5	1.184,2	5.427,0	1.711,9		
	150									3.280,5	897,4	4.063,5	1.113,6	4.833,0	1.376,8	6.277,5	1.980,2		
300	100									3.280,5	773,3	4.063,5	941,1	4.833,0	1.350,7	6.277,5	1.980,2		
	150									3.699,0	1.062,8	4.590,0	1.344,2	5.467,5	1.693,8	7.128,0	2.640,0		
	200									4.131,0	1.110,8	5.130,0	1.548,2	6.102,0	1.910,4	7.978,5	2.955,0		
350	150													6.102,0	1.950,6				

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore															
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
20	10	79,7	32,5	99,2	37,9												
	15	95,6	37,2	120,4	39,9												
25	10	95,6	38,9	120,4	49,1												
	15	111,5	45,4	141,8	44,6												
	20	127,4	51,9	163,4	50,3												
30	10	111,5	45,4	141,8	51,2												
	15	127,4	50,3	163,4	49,2												
	20	143,1	47,0	183,6	50,1	221,4	70,9	255,2	72,0								
	25	159,3	64,9	205,2	60,5												
35	10	127,4	51,9	163,4	55,5												
	15	143,1	58,3	183,6	60,4												
	20	159,3	62,1	205,2	60,5												
	25	175,5	71,5	226,8	74,6	274,1	70,5										
40	10	143,1	50,1	183,6	54,2												
	15	159,3	64,9	205,2	69,5												
	20	175,5	54,9	226,8	58,3	274,1	75,7	318,6	67,0								
	25	191,7	78,1	247,1	72,6	301,1	77,1	351,0	100,2								
	27	197,1	80,3	256,5	75,4			363,2	111,7								
	30	206,6	76,3	268,7	67,5	328,1	67,7	382,1	72,4								
	35	222,8	78,0	290,3	83,8												
45	10	159,3	58,8	205,2	64,5												
	15	175,5	60,4	226,8	84,7												
	20	191,7	63,0	247,1	89,3												
	25	206,6	84,2	268,7	74,2	328,1	84,6	382,1	111,6								
	30	222,8	90,8	290,3	108,4			414,5	135,3								
	35	239,0	83,6	311,9	90,1	380,7	98,0	445,5	105,0	567,0	149,1						
50	10	175,5	61,5	226,8	66,9												
	15	191,7	78,1	247,1	74,5												
	20	206,6	67,1	268,7	72,5	328,1	86,7	382,1	85,2								
	25	222,8	70,9	290,3	70,4	353,7	72,5	414,5	83,8								
	30	239,0	94,9	311,9	73,7	380,7	73,3	445,5	84,4	567,0	133,1						
	35	255,2	89,3	332,1	95,9			477,9	112,7								
	40	270,0	87,8	353,7	93,4	433,4	100,7	509,0	107,0	652,1	147,4						
60	10	206,6	84,2	268,7	84,3												
	15	222,8	90,8	290,3	103,9												
	20	239,0	97,4	311,9	86,1	380,7	93,3	445,5	102,1								
	25	255,2	87,8	332,1	109,7	406,4	98,6	477,9	135,5								
	30	270,0	109,0	353,7	80,5	433,4	97,1	509,0	99,5	652,1	157,1						
	40	302,4	109,7	395,6	91,1	486,0	90,4	573,8	101,4	735,8	152,5	885,6	197,7	1.020,6	279,4		
	50	333,5	112,6	438,8	145,9	540,0	137,7	637,2	157,1	820,8	236,0			1.147,5	350,4		
70	20	270,0	110,0	353,7	132,1	433,4	147,0										
	25	286,2	101,9	375,3	110,7												
	30	302,4	123,2	395,6	117,6	486,0	137,7	573,8	125,6	735,8	207,9						
	40	333,5	135,9	438,8	131,9	540,0	154,3	637,2	122,8	820,8	183,2	990,9	320,5	1.147,5	429,2		
	50	365,9	120,0	480,6	150,8	592,7	176,7	700,7	143,1	905,9	207,1	1.097,6	329,9				
80	20	302,4	104,9	395,6	111,8			573,8	167,6								
	25							604,8	151,9								
	30	333,5	135,9	438,8	114,4	540,0	162,3	637,2	136,1	820,8	233,2						
	40	365,9	148,7	480,6	113,7	592,7	114,2	700,7	128,4	905,9	193,7	1.097,6	268,0	1.275,8	357,7		
	50	398,3	133,2	523,8	138,3	645,3	196,4	764,1	149,4	990,9	217,9	1.202,9	301,0	1.404,0	410,9		
	60	429,3	140,8	565,7	145,5	698,0	208,2	827,6	156,7	1.076,0	230,1	1.309,5	292,4	1.525,5	406,6		

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S275J0H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore															
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
90	30			480,6	168,7	592,7	167,6	700,7	178,3	905,9	335,0						
	40			523,8	179,2			764,1	170,4	990,9	251,3	1.202,9	425,6				
	50			565,7	158,1			827,6	179,5	1.076,0	259,2	1.309,5	388,7	1.525,5	587,1		
	60													1.660,5	646,1		
100	20			480,6	149,5			700,7	233,1								
	30			523,8	156,2			764,1	196,6	990,9	263,9						
	40			565,7	159,5	698,0	208,2	827,6	156,7	1.076,0	252,6	1.309,5	380,2	1.525,5	567,7		
	50			607,5	164,1	752,0	200,2	891,0	165,8	1.159,7	244,1	1.417,5	320,5	1.660,5	564,0		
	60			650,7	201,7	804,6	237,4	954,5	177,6	1.244,7	262,1	1.525,5	358,1	1.782,0	493,8	2.214,0	807,2
	80			735,8	201,1			1.081,4	204,8	1.417,5	303,1	1.728,0	480,5	2.038,5	477,2	2.551,5	932,7
120	30							891,0	245,6								
	40			650,7	182,3			954,5	207,0	1.244,7	308,0	1.525,5	401,2	1.782,0	684,1		
	50							1.017,9	255,0	1.329,8	407,3	1.633,5	596,3	1.917,0	726,9		
	60			735,8	197,1			1.081,4	204,8	1.417,5	303,1	1.728,0	385,8	2.038,5	541,4	2.551,5	821,1
	80			819,5	259,1	1.016,6	255,4	1.209,6	221,7	1.579,5	350,8	1.944,0	421,2	2.295,0	557,2	2.889,0	893,0
	100							1.336,5	309,7	1.755,0	533,4	2.160,0	604,6	2.551,5	741,8	3.226,5	1.170,3
140	40							1.081,4	270,1	1.417,5	444,1	1.728,0	476,4	2.038,5	634,9		
	50							1.144,8	280,6								
	60			819,5	269,4			1.209,6	255,8	1.579,5	451,1	1.944,0	462,8	2.295,0	608,4	2.889,0	929,7
	70							1.273,1	327,6	1.674,0	574,9	2.052,0	552,2	2.416,5	678,8	3.051,0	1.093,7
	80							1.336,5	318,8	1.755,0	396,8	2.160,0	508,6	2.551,5	629,7	3.226,5	1.073,2
150	30			745,2	259,1			1.081,4	314,9	1.417,5	488,1	1.728,0	487,0				
	50			819,5	274,5			1.209,6	273,7	1.579,5	361,9	1.944,0	474,7	2.295,0	656,5	2.889,0	947,3
	60							1.273,1	319,8	1.674,0	422,9	2.052,0	719,2	2.416,5	739,0		
	70							1.336,5	360,9					2.551,5	800,7		
	75							1.363,5	369,5	1.795,5	522,9	2.214,0	670,8	2.605,5	805,4		
	100							1.525,5	383,3	2.011,5	480,3	2.470,5	649,7	2.929,5	758,7	3.739,5	1.173,5
160	60							1.336,5	399,6	1.755,0	471,1	2.160,0	599,1	2.551,5	937,5		
	80							1.458,0	329,9	1.917,0	438,4	2.362,5	527,4	2.794,5	654,1	3.564,0	1.141,9
	120									2.268,0	615,7	2.794,5	812,5	3.307,5	969,5		
180	60							1.458,0	352,6	1.917,0	574,0	2.362,5	579,1	2.794,5	803,3	3.564,0	1.185,4
	80							1.593,0	368,0	2.092,5	598,6	2.578,5	603,0	3.051,0	791,7	3.901,5	1.349,1
	100							1.714,5	468,6	2.268,0	653,0	2.794,5	729,0	3.307,5	898,7		
	120							1.849,5	526,4	2.430,0	715,7	3.010,5	845,6	3.564,0	1.042,9		
200	80							1.714,5	489,6	2.268,0	679,7	2.794,5	804,6	3.307,5	989,7	4.239,0	1.569,5
	100							1.849,5	458,6	2.430,0	603,1	3.010,5	708,9	3.564,0	1.022,0	4.576,5	1.487,7
	120							1.971,0	588,8	2.605,5	783,3	3.213,0	877,5	3.820,5	1.086,5	4.927,5	1.608,8
	150							2.160,0	555,9	2.862,0	803,9	3.537,0	942,7	4.198,5	1.168,4	5.427,0	1.771,9
220	120									2.767,5	911,4			4.077,0	1.319,6		
250	100							2.160,0	692,0			3.537,0	995,1	4.198,5	1.230,6	5.427,0	1.771,9
	150									3.280,5	933,7	4.063,5	1.158,5	4.833,0	1.430,2	6.277,5	2.049,6
260	140													4.833,0	1.550,7		
300	100									3.280,5	955,3	4.063,5	1.196,7	4.833,0	1.404,1	6.277,5	2.049,6
	150									3.699,0	1.240,7	4.590,0	1.395,0	5.467,5	1.754,3	7.128,0	2.461,4
	200									4.131,0	1.278,8	5.130,0	1.604,9	6.102,0	1.977,9	7.978,5	2.781,3
400	200											6.183,0	2.071,1	7.384,5	2.553,4		

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore																							
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10		12,5		14,2		16	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
20	10	79,7	38,5	99,2	35,9																				
	15	95,6	40,3	120,4	37,6																				
25	10	95,6	49,0	120,4	48,6																				
	15	111,5	51,3	141,8	49,2																				
	20	127,4	60,9	163,4	55,7																				
30	10	111,5	50,1	141,8	48,4																				
	15	127,4	54,4	163,4	54,6																				
	20	143,1	51,6	183,6	56,1	221,4	66,6	255,2	80,4																
	25	159,3	75,4	205,2	67,2																				
35	10	127,4	65,0	163,4	52,3																				
	15	143,1	66,0	183,6	56,8																				
	20	159,3	67,3	205,2	67,2																				
	25	175,5	93,6	226,8	70,2	274,1	79,4																		
40	10	143,1	54,7	183,6	60,1																				
	15	159,3	72,4	205,2	65,6																				
	20	175,5	60,5	226,8	65,7	274,1	84,6	318,6	77,4																
	25	191,7	85,5	247,1	80,7	301,1	86,9	351,0	111,7																
	27	197,1	88,4	256,5	83,6			363,2	123,5																
	30	206,6	82,9	268,7	76,3	328,1	78,5	382,1	90,4	482,0	126,6														
	35	222,8	85,2	290,3	93,3																				
45	10	159,3	64,0	205,2	71,2																				
	15	175,5	66,1	226,8	80,3																				
	20	191,7	69,3	247,1	84,5																				
	25	206,6	93,9	268,7	82,9	328,1	95,1	382,1	124,1																
	30	222,8	104,1	290,3	102,8			414,5	127,3																
	35	239,0	91,4	311,9	100,2	380,7	110,4	445,5	119,5	567,0	164,9														
50	10	175,5	67,1	226,8	74,3																				
	15	191,7	90,2	247,1	82,7																				
	20	206,6	73,9	268,7	81,3	328,1	97,4	382,1	97,7																
	25	222,8	78,2	290,3	84,2	353,7	89,2	414,5	103,4																
	30	239,0	102,6	311,9	88,5	380,7	91,4	445,5	105,5	567,0	148,9														
	35	255,2	97,7	332,1	106,7			477,9	128,2																
	40	270,0	96,6	353,7	104,8	433,4	114,8	509,0	123,6	652,1	175,3														
60	10	206,6	100,5	268,7	93,0																				
	15	222,8	105,5	290,3	98,3																				
	20	239,0	107,1	311,9	96,3	380,7	105,7	445,5	116,6																
	25	255,2	96,0	332,1	108,2	406,4	117,8	477,9	158,1																
	30	270,0	117,8	353,7	102,6	433,4	124,0	509,0	123,6	652,1	175,3														
	40	302,4	119,5	395,6	109,8	486,0	113,5	573,8	128,6	735,8	164,8	885,6	219,1	1.020,6	307,9										
	50	333,5	123,7	438,8	137,5	540,0	155,3	637,2	177,8	820,8	258,9			1.147,5	382,3										
70	20	270,0	127,0	353,7	125,3	433,4	138,6																		
	25	286,2	111,2	375,3	123,0																				
	30	302,4	134,6	395,6	130,5	486,0	160,8	573,8	152,9	735,8	239,3														
	40	333,5	149,5	438,8	146,2	540,0	179,9	637,2	152,9	820,8	218,3	990,9	311,4												
	50	365,9	131,9	480,6	166,5	592,7	196,1	700,7	165,9	905,9	232,4	1.097,6	360,6												
80	20	302,4	114,7	395,6	124,7			573,8	186,3																
	25							604,8	171,7																
	30	333,5	149,5	438,8	128,7	540,0	179,9	637,2	156,9	820,8	256,1														
	40	365,9	160,6	480,6	136,4	592,7	142,3	700,7	148,7	905,9	205,5	1.097,6	278,2	1.275,8	393,3										
	50	398,3	146,2	523,8	155,3	645,3	217,4	764,1	185,6	990,9	260,3	1.202,9	312,3	1.404,0	450,0										
	60	429,3	154,7	565,7	164,0	698,0	230,9	827,6	196,0	1.076,0	276,0	1.309,5	319,1	1.525,5	471,7										

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI NERI - QUALITÀ S355J2H, sec. EN10219-1

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore																								
		1,5		2		2,5		3		4		5		6		8		10		12,5		14,2		16		
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	
90	30			480,6	159,4	592,7	186,9	700,7	201,1	905,9	313,2															
	40			523,8	169,1			764,1	195,3	990,9	278,9	1.202,9	396,7													
	50			565,7	176,5			827,6	206,5	1.076,0	289,2	1.309,5	401,0	1.525,5	542,4											
	60									1.159,7	364,4			1.660,5	590,4											
100	20			480,6	165,1			700,7	219,5																	
	30			523,8	173,3			764,1	221,5	990,9	291,5															
	40			565,7	186,4	698,0	230,9	827,6	196,0	1.076,0	282,6	1.309,5	416,6	1.525,5	531,1											
	50			607,5	183,9	752,0	224,8	891,0	191,5	1.159,7	272,2	1.417,5	349,5	1.660,5	524,2											
	60			650,7	223,0	804,6	263,5	954,5	222,8	1.244,7	315,2	1.525,5	366,8	1.782,0	543,4	2.214,0	719,6									
	80			735,8	225,1			1.081,4	256,0	1.417,5	363,7	1.728,0	490,2	2.038,5	564,2	2.551,5	819,9									
120	30							891,0	274,6																	
	40			650,7	213,1			954,5	238,1	1.244,7	319,7	1.525,5	443,7	1.782,0	633,6											
	50							1.017,9	303,3	1.329,8	419,7	1.633,5	557,2	1.917,0	680,9											
	60			735,8	232,0			1.081,4	256,0	1.417,5	332,2	1.728,0	421,1	2.038,5	583,1	2.551,5	780,5									
	80			819,5	243,3	1.016,6	288,5	1.209,6	279,0	1.579,5	365,6	1.944,0	461,0	2.295,0	621,1	2.889,0	859,2	3.456,0	1.249,1							
	100							1.336,5	373,0	1.755,0	582,3	2.160,0	664,8	2.551,5	813,0	3.226,5	1.147,2									
140	40							1.081,4	305,4	1.417,5	483,7	1.728,0	524,6	2.038,5	691,7											
	50							1.144,8	317,9																	
	60			819,5	253,6			1.209,6	313,1	1.579,5	495,1	1.944,0	517,0	2.295,0	706,4	2.889,0	969,4									
	70							1.273,1	369,1	1.674,0	534,7	2.052,0	609,4	2.416,5	746,1	3.051,0	1.077,7									
	80							1.336,5	362,3	1.755,0	471,7	2.160,0	560,8	2.551,5	738,5	3.226,5	1.047,4									
150	30			745,2	244,7			1.081,4	350,1	1.417,5	454,2	1.728,0	535,2													
	50			819,5	258,7			1.209,6	313,1	1.579,5	405,9	1.944,0	528,9	2.295,0	720,4	2.889,0	988,4									
	60							1.273,1	361,3	1.674,0	469,6	2.052,0	670,0	2.416,5	806,3											
	75															3.307,5	1.176,0									
	100							1.525,5	432,9	2.011,5	528,9	2.470,5	663,7	2.929,5	883,8	3.739,5	1.115,9	4.509,0	1.561,3	5.251,5	2.033,8					
160	60							1.336,5	462,9	1.755,0	546,0	2.160,0	691,3	2.551,5	876,3											
	80							1.458,0	377,4	1.917,0	449,2	2.362,5	584,6	2.794,5	773,4	3.564,0	1.085,3									
	90															3.739,5	1.329,6									
	120															4.239,0	1.507,2									
180	60							1.458,0	400,1	1.917,0	655,9	2.362,5	644,9	2.794,5	881,2	3.564,0	1.236,1									
	80							1.593,0	467,1	2.092,5	718,9	2.578,5	703,4	3.051,0	921,9	3.901,5	1.299,7	4.725,0	1.814,4							
	100							1.714,5	524,5	2.268,0	716,2	2.794,5	796,5	3.307,5	1.039,8	4.239,0	1.443,6	5.143,5	1.800,0							
	120															4.576,5	1.472,4	5.575,5	1.897,1	6.574,5	2.422,6					
200	80							1.714,5	545,5	2.268,0	742,9	2.794,5	882,5	3.307,5	1.081,9	4.239,0	1.507,2									
	100							1.849,5	518,8	2.430,0	661,8	3.010,5	770,6	3.564,0	1.094,9	4.576,5	1.381,2	5.575,5	1.627,0	6.574,5	2.177,1					
	120							1.971,0	653,0	2.605,5	855,9	3.213,0	1.014,7	3.820,5	1.178,9	4.927,5	1.599,6	5.994,0	2.024,3	7.101,0	2.663,3					
	150							2.160,0	626,2	2.862,0	883,6	3.537,0	1.093,7	4.198,5	1.347,6	5.427,0	1.815,0	6.628,5	2.279,1	7.897,5	3.010,4					
220	120									2.767,5	845,1					5.265,0	1.872,0	6.412,5	2.284,5	7.627,5	2.936,1	8.464,5	3.357,9			
250	100							2.160,0	650,4	2.862,0	883,6	3.537,0	1.028,2	4.198,5	1.269,9	5.427,0	1.815,0	6.628,5	2.279,1	7.897,5	3.010,4					
	150									3.280,5	1.025,1	4.063,5	1.196,5	4.833,0	1.475,4	6.277,5	2.132,7	7.695,0	2.614,2	9.220,5	3.461,0	10.260,0	4.171,5			
260	140															6.277,5	2.232,0	7.695,0	2.860,8	9.220,5	3.688,1	10.260,0	4.301,8			
300	100									3.280,5	1.046,8	4.063,5	1.310,0	4.833,0	1.520,9	6.277,5	2.232,0	7.695,0	2.837,7	9.220,5	3.266,4	10.260,0	4.301,8			
	150									3.699,0	1.152,0	4.590,0	1.522,9	5.467,5	1.623,2	7.128,0	2.534,4	8.748,0	3.388,1	10.543,5	3.735,1	11.772,0	4.930,2			
	200									4.131,0	1.394,0	5.130,0	1.747,9	6.102,0	1.831,6	7.978,5	2.792,2	9.814,5	3.490,7	11.866,5	4.449,3	13.270,5	5.432,9			
350	150														6.102,0	1.871,8	7.978,5	2.836,8	9.814,5	3.708,8						
400	200														7.384,5	2.376,4	9.666,0	3.333,3	11.934,0	4.227,7	14.580,0	5.411,9	16.335,0	6.279,9	18.090,0	6.981,4

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo neri

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI NERI PER SERRAMENTI - QUALITÀ E235CR1S1, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore			
	1,5		2	
	base	extra	base	extra
10A	172,8	64,0		
11A	182,3	67,5		
11B	217,4	80,5		
11C	217,4	80,5		
14A	241,7	89,5		
15A	267,3	99,0		
15T	317,3	117,5		
15Z	317,3	117,5		
16A	307,8	114,0		
16B	307,8	114,0		
16D			619,7	193,1
16Z	341,6	126,5		
1A	232,2	86,0		
1B	291,6	108,0		
1C	267,3	99,0		
2A	241,7	89,5		
2B	252,5	93,5		
2D			492,8	153,8
2N	307,8	114,0		
2T	307,8	114,0		
2Z	252,5	93,5		
SF1B	291,6	108,0		
SF2B	341,6	126,5		
SF3B	341,6	126,5		

TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO

LISTINO PREZZI

Tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo da nastro laminato a caldo,
nero, decapato e zincato "Senzmir"

Rev. 15 • 28 settembre 2026

TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO LAMINATO A CALDO DECAPATO secondo la norma EN 10305-3

TUBI ATTI ALLA ZINCATURA A CALDO
Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza
Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

CARATTERISTICHE STANDARD

Qualità acciaio: E220+CR2S2

Superficie: Decapata

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

Il **prezzo finale** è determinato dalla somma del prezzo **base**, sul quale viene applicato lo sconto commerciale concordato, e del relativo **extra fisso** non soggetto a sconto.

SCONTO EFFICIENTAMENTO LOGISTICO

Per ordini superiori o uguali
a **3 pacchi/item da 6 m**
o **2 pacchi/item da 12 m**,
spediti su un unico mezzo,
è previsto uno **sconto**
di 12 €/ton, applicato
direttamente in fattura.

MELTED AND POURED

Il certificato *Melted and Poured* ha un costo extra,
il cui valore è oggetto
di definizione commerciale
in funzione dei volumi
riferiti alla richiesta.

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI DECAPATI QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore									
	1,5		2		2,5		3		4	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
12	52,4	26,6								
13	57,4	32,5								
14	62,4	30,5	79,9	35,8						
15	67,4	32,6								
16	72,4	33,0	93,3	34,6						
17	77,4	34,6								
18	82,4	30,0	106,5	35,6						
19	87,3	35,3	113,3	45,1						
20	92,3	32,3	119,9	45,8						
21,3			128,5	37,0	156,6	49,8				
22	102,3	33,5	133,2	37,9						
25	117,3	33,7	152,6	46,8	187,7	57,3	220,1	70,8		
26	122,3	48,6	159,3	57,1	195,8	61,8				
26,9			166,1	57,6	202,5	65,3	239,0	77,2		
28	132,3	38,7	172,8	46,5	212,0	63,8	249,8	69,0		
29	137,7	54,2	179,6	63,8						
30	141,8	50,7	186,3	44,1	229,5	67,9	270,0	73,5		
32	152,6	51,4	199,8	60,1	245,7	73,0	290,3	91,3		
33,7			210,6	52,6	259,2	76,0	306,5	91,4		
35	167,4	57,0	220,1	55,1	270,0	79,8	320,0	98,4		
38	182,3	63,6	240,3	80,2	295,7	85,9	349,7	109,2		
40	191,7	63,8	252,5	76,1	311,9	94,8	369,9	100,9		
42	202,5	67,0	266,0	72,5	329,4	99,4				
42,4			268,7	77,7	332,1	96,7	394,2	123,1		
43	207,9	81,8	272,7	96,9						
45	217,4	84,8	286,2	86,2	353,7	107,2	419,9	129,7		
48	232,2	70,0	306,5	79,1	379,4	109,7				
48,3			307,8	89,0	380,7	111,0	452,3	139,3	590,0	197,2
50	241,7	71,9	320,0	80,9	395,6	119,8	469,8	125,5	612,9	205,2
54			345,6	124,7						
55	267,3	97,9	352,4	125,3						
57	276,8	104,1	365,9	121,9	453,6	152,0				
60	291,6	83,7	386,1	97,0	479,3	140,3				
60,3			388,8	111,5	480,6	140,3	572,4	176,8	749,3	257,5
63	307,8	127,1	406,4	170,4						
65	317,3	131,7	419,9	156,3						
70	341,6	123,5	452,3	139,3	561,6	170,3	669,6	178,3	878,9	301,2
73	357,8	147,7	472,5	176,6						
75	367,2	152,3	486,0	181,4						
76	372,6	142,8	492,8	148,6	611,6	136,4				
76,1			494,1	167,9	612,9	181,8	730,4	225,2	959,9	329,9
80	391,5	158,0	519,8	166,0	645,3	177,3	769,5	194,6	1.012,5	357,0
83	407,7	155,9	540,0	183,8						
88,9			579,2	207,7	719,6	244,9	858,6	297,1	1.131,3	414,8
95	467,1	179,0	619,7	211,5						
101,6			662,9	230,6	824,9	236,1	985,5	287,7	1.300,1	408,2
108	531,9	211,1	706,1	255,6			1.049,0	363,4	1.390,5	508,0
114,3			747,9	279,2	930,2	331,9	1.112,4	401,7	1.471,5	533,4
127			833,0	349,7			1.238,0	439,4	1.633,5	617,5
159			1.044,9	327,6						

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI DECAPATI QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Dimensione (mm)	Spessore									
	1,5		2		2,5		3		4	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
10	53,6	32,1								
12	66,3	34,4								
14	79,0	39,9								
15	85,3	45,3	109,4	51,4						
16	91,7	40,1	117,9	51,6						
18	104,4	47,1	134,7	55,0						
20	117,2	45,2	151,2	48,7	183,6	69,7				
22	129,9	53,1	168,8	71,5						
25	148,5	52,2	194,4	55,7	237,6	73,2	259,2	90,3		
28	167,4	75,6	220,1	94,1						
30	180,9	52,0	236,3	60,9	290,3	87,8	322,7	97,8		
32	193,1	79,4	253,8	98,6						
34	206,6	109,7	270,0	117,8	332,1	137,1				
35	212,0	80,5	279,5	95,3	342,9	119,3	386,1	129,1		
40	244,4	62,9	321,3	65,2	395,6	102,3	449,6	122,9	567,0	193,8
45	276,8	99,9	363,2	120,6	449,6	144,9	514,4	167,1		
50	307,8	103,5	406,4	109,3	502,2	152,3	577,8	171,0	743,9	250,1
55	340,2	146,8	448,2	202,3	554,9	222,3				
60	371,3	109,2	491,4	116,3	607,5	187,1	704,7	224,6	912,6	300,3
70	434,7	171,5	575,1	188,2	714,2	221,9	831,6	285,8	1.082,7	400,1
75	467,1	193,7	618,3	243,6						
80	498,2	195,6	660,2	180,1	819,5	264,2	958,5	315,5	1.252,8	437,6
90			745,2	275,7			1.081,4	384,3	1.417,5	497,8
100			830,3	268,1	1.031,4	328,3	1.213,7	399,9	1.593,0	570,0

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore									
		1,5		2		2,5		3		4	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
20	10	85,3	41,5	109,4	50,1						
	15	101,3	37,7	130,5	50,5						
25	10	101,3	43,0	130,5	57,5						
	15	117,2	45,6	151,2	54,4						
	20	133,0	55,4	172,8	53,7						
30	10	117,2	45,4	151,2	62,4						
	15	133,0	46,6	172,8	57,9						
	20	148,5	54,6	194,4	50,2	237,6	62,1	259,2	104,2		
	25	164,7	66,4	216,0	75,7						
35	10	133,0	59,5	172,8	64,3						
	15	148,5	59,7	194,4	71,2						
	20	164,7	70,3	216,0	65,6						
	25	180,9	94,4	236,3	84,8	290,3	99,4				
40	10	148,5	50,9	194,4	69,1						
	15	164,7	61,4	216,0	72,8						
	20	180,9	52,0	236,3	64,4	290,3	96,4	322,7	89,9		
	25	197,1	74,4	257,9	88,0	317,3	108,7				
	27	202,5	77,9	266,0	87,2						
	30	212,0	77,6	279,5	74,3	342,9	114,6	386,1	108,6		
	35	228,2	88,6	299,7	102,7						
45	10	164,7	63,6	216,0	73,1						
	15	180,9	66,0	236,3	83,4						
	20	197,1	73,2	257,9	89,9						
	25	212,0	84,9	279,5	85,3	342,9	120,3				
	30	228,2	97,9	299,7	118,8						
	35	244,4	87,7	321,3	100,9	395,6	129,6				
50	10	180,9	59,7	236,3	80,7						
	15	197,1	79,6	257,9	95,1						
	20	212,0	67,6	279,5	92,1	342,9	114,6	386,1	138,9		
	25	228,2	72,7	299,7	83,5	369,9	120,5	418,5	156,0		
	30	244,4	78,4	321,3	73,9	395,6	114,7	449,6	124,2	567,0	211,9
	35	260,6	97,9	342,9	113,2						
	40	276,8	85,6	363,2	97,7			509,0	148,2		
60	10	212,0	90,4	279,5	104,1						
	15	228,2	92,5	299,7	120,7						
	20	244,4	83,2	321,3	83,9	395,6	119,8	449,6	161,5		
	25	260,6	97,9	342,9	119,1	422,6	145,8				
	30	276,8	93,7	363,2	88,6	449,6	134,9	514,4	146,7		
	40	307,8	97,1	406,4	90,2	502,2	141,2	577,8	169,1	743,9	249,4
	50	340,2	127,5	448,2	150,9	554,9	189,9	637,2	193,0	820,8	314,9
70	20	276,8	114,6	363,2	139,9	449,6	150,5				
	25	291,6	108,0	384,8	124,6						
	30	307,8	127,2	406,4	149,0	502,2	166,4	577,8	194,8		
	40	340,2	134,8	448,2	163,5	554,9	175,8	637,2	210,6		
	50	371,3	137,5	491,4	181,6	607,5	204,2	700,7	245,4	905,9	336,9
80	15	291,6	104,1	384,8	153,6						
	20	307,8	97,2	406,4	131,1			573,8	209,6		
	30	340,2	130,0	448,2	149,4	554,9	184,7	641,3	216,2		
	40	371,3	131,7	491,4	119,5	607,5	190,8	704,7	203,7	912,6	327,4
	50	403,7	152,4	533,3	177,0	661,5	226,7	768,2	262,5	990,9	369,0
	60	434,7	162,7	575,1	176,0	714,2	241,0	831,6	289,3	1.076,0	400,1

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI DECAPATI QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore									
		1,5		2		2,5		3		4	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
90	20	340,2	143,5	448,2	175,4						
	30	371,3	155,2	491,4	210,9	607,5	233,4				
	40	403,7	171,7	533,3	234,4						
	50	434,7	183,1	575,1	223,1			831,6	322,5		
100	20	371,3	128,2	491,4	172,3						
	30	403,7	158,9	533,3	161,0			768,2	275,2		
	40	434,7	159,4	575,1	207,1	714,2	215,2	831,6	277,2	1.076,0	386,5
	50	467,1	169,5	618,3	165,2	766,8	236,1	895,1	271,4	1.167,8	420,5
	60			660,2	238,0	819,5	256,9	958,5	323,1	1.252,8	448,8
	80			745,2	233,6			1.085,4	383,2	1.417,5	497,8
120	40			660,2	216,6			958,5	276,9	1.252,8	448,8
	60			745,2	240,7			1.085,4	414,4	1.417,5	497,8
	80			830,3	311,5	1.031,4	333,1	1.213,7	404,5	1.593,0	570,0
140	60			830,3	311,5			1.213,7	404,5	1.579,5	573,3
150	50			830,3	307,2			1.213,7	404,5	1.593,0	570,0

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI OVALI DECAPATI - QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore			
		1,5		2	
		base	extra	base	extra
30	15	117,3	49,1	152,6	56,4
36	18	141,8	55,8	186,3	73,8
40	20	158,0	57,9	206,6	69,2
50	10	172,8	67,7	226,8	90,7
	20	191,7	82,0	252,5	102,1
	25	202,5	79,8	266,0	96,5
60	30	241,7	96,2	320,0	118,4

TUBI SALDATI SEMIOVALI DECAPATI - QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore			
		1,5		2	
		base	extra	base	extra
40	20	172,8	74,3	226,8	92,7
	30	191,7	83,9	252,5	104,5
50	25	217,4	94,3	286,2	117,6
60	30	261,9	114,0	345,6	142,7

TUBI SALDATI TRIANGOLI DECAPATI - QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore			
		1,5		2	
		base	extra	base	extra
30	15	117,3	49,8	152,6	62,0
40	22	159,3	68,4	209,3	84,5

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio laminato a caldo decapato

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI SERRAMENTI TRIANGOLI DECAPATI - QUALITÀ E220+CR2S2, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore			
	1,5		1,8	
	base	extra	base	extra
10A	172,8	71,1		
11A	182,3	70,1		
11B	212,0	81,7		
11C	217,4	83,4		
14A	241,7	98,1		
15A	267,3	102,4		
15T	317,3	121,7		
15Z	317,3	121,7		
16A	307,8	117,3		
16B	307,8	117,3		
16Z	341,6	131,7		
1A	232,2	89,2		
1B	291,6	112,7		
1C	272,7	104,4		
20L			444,2	186,9
20T			546,8	229,5
20Z			546,8	229,5
21L	276,8	123,1		
21T	356,4	158,5		
21Z	356,4	158,5		
2A	237,6	90,8		
2B	252,5	96,7		
2N	307,8	123,2		
2T	311,9	126,1		
2Z	252,5	101,5		
MT5	217,4	90,2		
MT9	217,4	103,8		
SF1B	291,6	118,0		
SF2B	341,6	140,0		
SF3B	341,6	138,3		

TUBI SALDATI IN ACCIAIO AL CARBONIO

LISTINO PREZZI

Tondi, quadri e rettangolari
formati a freddo da nastro laminato a caldo,
nero, decapato e zincato "Sendzmir"

Rev. 15 • 28 settembre 2026

TUBI TONDI, QUADRI E RETTANGOLARI FORMATI A FREDDO IN ACCIAIO ZINCATO "SENDZIMIR" secondo la norma EN 10305-3

ZONA DELLA SALDATURA ESTERNA
CON RIPORTO DI ZINCO

Prezzi in Euro/100 metri f.co partenza
Certificati 2.2 e 3.1 secondo EN 10204

CARATTERISTICHE STANDARD

Qualità acciaio: E220+CR2S4

Lunghezza barre: 6.000 mm

Tolleranza sulla lunghezza: -0 +50 mm

Disponibili su richiesta:

- Ulteriori qualità di acciaio
- Altri diametri, spessori e lunghezze
- Trattamenti termici
- Scordonatura interna della saldatura
- Imballi speciali
- Posizionamento della saldatura

Il **prezzo finale** è determinato dalla somma del prezzo **base**, sul quale viene applicato lo sconto commerciale concordato, e del relativo **extra fisso** non soggetto a sconto.

SCONTO EFFICIENTAMENTO LOGISTICO

Per ordini superiori o uguali
a **3 pacchi/item da 6 m**
o **2 pacchi/item da 12 m**,
spediti su un unico mezzo,
è previsto uno **sconto**
di 12 €/ton, applicato
direttamente in fattura.

MELTED AND POURED

Il certificato *Melted and Poured* ha un costo extra,
il cui valore è oggetto
di definizione commerciale
in funzione dei volumi
riferiti alla richiesta.

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI TONDI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Diametro (mm)	Spessore													
	1		1,2		1,5		2		2,5		3		4	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
12					62,1	28,4								
13					68,0	34,3								
14	51,4	25,8	60,6	29,6	73,9	35,0	94,7	38,8						
15					79,8	33,2								
16	59,2	24,0	70,1	29,5	85,8	33,5	110,6	39,8						
17					91,7	38,1								
18	67,0	27,4	79,5	28,4	97,6	33,4	126,2	42,7						
19	71,0	30,8	84,3	35,7	103,5	40,1	134,2	53,9						
20	75,0	24,0	89,0	31,2	109,4	31,0	142,1	41,4						
21,3							152,3	46,8	185,6	57,8				
22	82,9	33,8	98,6	38,3	121,3	38,1	157,9	54,0						
25	94,7	33,7	112,6	35,8	139,0	40,3	180,8	54,6	222,4	69,1				
26					145,0	49,3	188,8	60,4	232,0	74,9				
26,9					150,4	51,2	196,8	56,3	240,0	77,8	283,2	91,1		
28	106,6	34,2	126,9	41,7	156,8	37,6	204,8	49,2	251,2	75,9				
29					163,2	55,2	212,8	67,8						
30	114,4	35,2	136,3	39,3	168,0	44,3	220,8	52,8	272,0	74,3				
32	122,4	40,3	145,8	46,4	180,8	43,3	236,8	53,0	291,2	78,5				
33,7					190,4	53,8	249,6	65,2	307,2	77,3	363,2	92,4		
35	134,1	44,1	160,0	50,8	198,4	49,4	260,8	69,8	320,0	86,6				
38	145,9	40,2	174,4	55,4	216,0	62,1	284,8	75,5	350,4	88,0				
40	153,9	43,4	184,0	50,7	227,2	58,5	299,2	77,0	369,6	90,0	438,4	107,6		
42	161,6	53,3	193,6	61,2	240,0	59,1	315,2	73,9	390,4	97,8				
42,4					241,6	59,8	318,4	84,3	393,6	86,6	467,2	117,9		
45	174,4	51,0	208,0	65,4	257,6	72,2	339,2	93,5	419,2	113,1	497,6	134,0		
48	185,6	60,9	222,4	62,8	275,2	64,7	363,2	89,3	449,6	112,5				
48,3							364,8	85,4	451,2	113,3	536,0	136,1		
50			230,4	77,4	286,4	72,2	379,2	88,8	468,8	131,1	556,8	155,8		
55			254,4	93,5	316,8	95,3	417,6	116,8						
57					328,0	101,6	433,6	124,4	537,6	167,6				
60			278,4	98,8	345,6	79,6	457,6	97,2	568,0	142,2	675,2	149,8		
60,3							460,8	113,3	569,6	125,5	678,4	172,3	888,0	260,4
63					364,8	119,8	481,6	135,5						
65					376,0	124,0	497,6	152,8						
70					404,8	121,0	536,0	148,0	665,6	186,4	793,6	221,9		
73					424,0	139,3	560,0	172,2						
75					435,2	143,3	576,0	177,1						
76					441,6	128,9	584,0	146,8	724,8	185,8	864,0	224,2		
76,1							585,6	133,7	726,4	172,5	865,6	224,2	1.137,6	332,6
80					464,0	124,8	616,0	150,9	764,8	222,1				
83					483,2	158,9	640,0	196,3						
88,9					516,8	154,2	686,4	161,4	852,8	223,3	1.017,6	268,9	1.340,8	407,0
101,6							785,6	201,9	977,6	225,4	1.168,0	307,7	1.540,8	467,7
114,3							886,4	216,7	1.102,4	291,7	1.318,4	323,1	1.744,0	527,9
127							987,2	237,2			1.467,2	396,4	1.936,0	590,6
133											1.539,2	390,8		

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI QUADRI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore													
	1		1,2		1,5		2		2,5		3		4	
	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
10					63,5	36,3								
12					78,6	37,6								
14	65,1	30,5	76,8	34,4	93,6	39,8								
15	70,1	35,6	82,9	40,4	101,1	44,7	129,6	54,7						
16	75,0	31,5	88,8	35,2	108,6	41,2	139,7	51,0						
18			101,0	44,0	123,7	51,6	159,7	52,2						
20	95,2	37,7	113,0	42,9	138,9	43,1	179,2	48,3	217,6	70,3				
22	105,3	42,8	125,0	50,0	153,9	51,9	200,0	69,8						
25	120,3	39,3	143,0	47,2	176,0	46,8	230,4	54,9	281,6	76,5	307,2	98,9		
28	135,4	56,4	161,6	65,5	198,4	71,9	260,8	91,5						
30	145,4	49,8	172,8	58,3	214,4	53,5	280,0	59,5	344,0	89,3	382,4	104,9		
32	155,5	59,0	185,6	68,5	228,8	78,6	300,8	99,8						
34					244,8	114,6	320,0	124,7	393,6	147,7				
35	171,2	60,9	203,2	71,4	251,2	62,2	331,2	77,3	406,4	118,4	457,6	133,1		
40	195,2	62,1	233,6	71,4	289,6	64,1	380,8	70,7	468,8	123,9	532,8	116,0		
45					328,0	96,3	430,4	104,7	532,8	149,0	609,6	171,5		
50					364,8	88,0	481,6	90,6	595,2	158,2	684,8	161,6	881,6	259,2
55					403,2	164,0	531,2	185,7	657,6	233,8				
60					440,0	102,9	582,4	113,9	720,0	192,8	835,2	201,4	1.081,6	320,6
70					515,2	179,7	681,6	191,0	846,4	281,4	985,6	322,9	1.283,2	473,0
75					553,6	180,7	732,8	245,1						
80					590,4	206,6	782,4	202,7	971,2	324,1	1.136,0	299,7	1.484,8	398,9
90							883,2	309,1						
100							984,0	220,9	1.222,4	339,0	1.438,4	384,0	1.888,0	555,0
120											1.744,0	457,2	2.288,0	614,8
150											2.192,0	714,7	2.896,0	1.027,2
200											2.944,0	810,9	3.888,0	1.448,5

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore													
		1		1,2		1,5		2		2,5		3		4	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
20	10	70,1	28,1	82,9	32,7	101,1	36,4	129,6	45,8						
	15	82,6	31,6	97,9	36,9	120,0	41,9	154,7	52,8						
25	10	82,6	32,1	97,9	37,5	120,0	44,7	154,7	53,6						
	15	95,2	33,9	113,0	39,4	138,9	48,2	179,2	57,8						
	20	107,7	37,2	128,0	43,2	157,6	48,6	204,8	63,8						
30	10	95,2	34,5	113,0	40,1	138,9	44,7	179,2	58,7						
	15	107,7	36,7	128,0	42,6	157,6	41,4	204,8	58,2						
	20	120,3	41,8	143,0	48,5	176,0	46,5	230,4	53,7	281,6	79,2	307,2	93,2		
	25	132,8	48,3	158,2	55,9	195,2	61,4	256,0	74,9						
35	10	107,7	40,0	128,0	46,5	157,6	52,8	204,8	64,8						
	15	120,3	43,5	143,0	50,4	176,0	54,3	230,4	66,2						
	20	132,8	47,6	158,2	55,1	195,2	54,2	256,0	73,5						
	25	145,4	51,1	172,8	59,7	214,4	87,4	280,0	80,0	344,0	100,6				
40	10	120,3	44,0	143,0	51,1	176,0	52,1	230,4	67,4						
	15	132,8	46,2	158,2	53,5	195,2	52,1	256,0	70,8						
	20	145,4	48,3	172,8	56,5	214,4	52,6	280,0	61,8	344,0	94,2	382,4	110,0		
	25	157,9	56,6	188,8	65,2	233,6	69,6	305,6	85,2	376,0	107,4	420,8	133,2		
	27					240,0	73,3	315,2	80,4						
	30	171,2	58,9	203,2	69,1	251,2	69,3	331,2	76,7	406,4	113,9	457,6	127,4		
	35	182,4	67,8	219,2	77,6	270,4	80,3	355,2	100,9						
45	10	132,8	48,3	158,2	55,9	195,2	61,4	256,0	72,2						
	15	145,4	50,2	172,8	58,7	214,4	64,2	280,0	78,5						
	20	157,9	56,6	188,8	65,2	233,6	69,6	305,6	85,2						
	25	171,2	61,2	203,2	72,0	251,2	77,3	331,2	94,6	406,4	119,5				
	30	182,4	66,8	219,2	76,4	270,4	83,9	355,2	102,9						
	35	195,2	66,6	233,6	76,9	289,6	87,2	380,8	103,0	468,8	135,0				
50	10	145,4	51,1	172,8	59,7	214,4	61,3	280,0	80,0						
	15	157,9	60,0	188,8	69,3	233,6	70,2	305,6	92,0						
	20	171,2	58,9	203,2	69,1	251,2	69,3	331,2	76,7	406,4	113,9	457,6	134,6		
	25	182,4	63,2	219,2	72,2	270,4	73,6	355,2	89,6	438,4	121,2	496,0	143,2		
	30	195,2	60,5	233,6	69,8	289,6	69,3	380,8	77,2	468,8	120,2	532,8	127,1		
	35	208,0	74,5	248,0	87,1	308,8	95,5	406,4	113,0						
	40	220,8	72,1	264,0	83,5	328,0	91,9	430,4	99,1						
60	10	171,2	65,0	203,2	76,5	251,2	82,9	331,2	101,7						
	15	182,4	67,8	219,2	77,6	270,4	80,3	355,2	104,8						
	20	195,2	62,6	233,6	72,1	289,6	78,0	380,8	91,0	468,8	125,2	532,8	154,3		
	25	208,0	74,5	248,0	87,1	308,8	95,5	406,4	117,2	500,8	148,0				
	30					328,0	85,4	430,4	92,8	532,8	138,9	609,6	154,2		
	40					364,8	84,4	481,6	90,6	595,2	147,1	684,8	146,1	881,6	242,7
	50					403,2	124,4	531,2	153,4	657,6	193,8				
70	20					328,0	100,0	430,4	122,8	532,8	154,7				
	25					345,6	106,2	456,0	125,3						
	30					364,8	111,2	481,6	126,6	595,2	172,4	684,8	189,9		
	40					403,2	108,4	531,2	120,5	657,6	179,8				
	50					440,0	131,3	582,4	136,1	720,0	210,2				

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI RETTANGOLARI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore													
		1		1,2		1,5		2		2,5		3		4	
		base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra	base	extra
80	15					345,6	104,3	456,0	136,2						
	20					364,8	99,6	481,6	123,8						
	30					403,2	121,4	531,2	134,2	657,6	188,6	760,0	207,8		
	40					440,0	109,2	582,4	115,6	720,0	183,7	835,2	179,8	1.081,6	326,1
	50					478,4	148,4	632,0	152,0	784,0	231,1	910,4	260,8		
	60					515,2	159,0	681,6	182,5	846,4	247,5	985,6	270,6		
90	20					403,2	140,8	531,2	174,9						
	30					440,0	152,6	582,4	189,3	720,0	238,8				
	40					478,4	167,6	632,0	208,4						
	50					515,2	179,7	681,6	210,3			985,6	328,1		
100	20					440,0	131,7	582,4	155,6						
	30					478,4	155,1	632,0	179,5			910,4	263,3		
	40					515,2	156,8	681,6	155,4	846,4	232,0	985,6	269,1		
	50					553,6	166,9	732,8	155,8	908,8	247,0	1.060,8	234,3	1.384,0	423,4
	60							782,4	224,4	971,2	273,2	1.136,0	294,2	1.484,8	474,8
	80							883,2	255,8	1.078,4	293,4	1.286,4	365,9		
120	30							732,8	210,2			1.060,8	323,6		
	40							782,4	202,8			1.136,0	307,2	1.484,8	484,3
	50							833,6	240,1			1.211,2	331,2		
	60							883,2	232,2			1.286,4	355,2	1.680,0	519,3
	80							984,0	286,2	1.222,4	371,5	1.438,4	366,5	1.888,0	576,8
140	60							984,0	298,3			1.438,4	465,1		
	80											1.588,8	442,9		
150	30							883,2	262,4			1.286,4	402,7		
	40							932,8	280,2						
	50							984,0	287,7			1.438,4	449,7	1.888,0	626,2
	60											1.513,6	470,2		
	100											1.808,0	473,2	2.384,0	795,5
160	80											1.744,0	536,9	2.288,0	746,2
180	60											1.744,0	536,9	2.288,0	746,2
	80											1.888,0	524,5	2.496,0	847,7
200	100											2.192,0	667,9	2.896,0	920,4

TUBI SALDATI

tondi, quadri e rettangolari formati a freddo
in acciaio zincato "Sendzimir"

LISTINO PREZZI

Euro/100 m f.co partenza

TUBI SALDATI SERRAMENTI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato (mm)	Spessore					
	1,5		1,8		2	
	base	extra	base	extra	base	extra
21L	328,0	117,2				
21T	422,4	151,0				
21Z	422,4	151,0				
20L			526,4	181,7		
20T			648,0	223,7		
20Z			648,0	223,7		
10A	204,8	73,6				
11A	216,0	72,4				
11B	251,2	84,4				
11C	257,6	86,4				
15A	316,8	106,1				
15T	376,0	126,0				
15Z	376,0	126,0				
16A	364,8	121,9				
16B	364,8	121,9				
16D					734,4	236,9
16Z	404,8	136,0				
1A	275,2	92,3				
1B	345,6	116,3				
1C	323,2	107,9				
2A	281,6	94,2				
2B	299,2	100,2				
2D					584,0	188,6
2N	364,8	127,6				
2T	369,6	129,9				
2Z	299,2	104,9				
MT5	257,6	93,2				
MT9	257,6	100,0				
SF1B	345,6	121,8				
SF2B	404,8	142,5				
SF3B	404,8	142,5				

TUBI SALDATI OVALI ZINCATI SENDZIMIR QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore					
		1,2		1,5		2	
		base	extra	base	extra	base	extra
30	15	112,6	43,3	139,0	50,6	180,8	64,1
36	18	136,3	52,4	168,0	61,6	220,8	77,9
40	20	150,6	57,0	187,2	66,8	244,8	84,9
50	10	164,8	57,5	204,8	71,5	268,8	95,8
	20	184,0	71,3	227,2	84,3	299,2	107,3
	25	193,6	74,8	240,0	88,7	315,2	113,2
60	30	230,4	90,4	286,4	106,1	379,2	135,3

TUBI SALDATI TRIANGOLI ZINCATI SENDZIMIR - QUALITÀ E220+CR2S4, sec. EN10305-3

Lato A (mm)	Lato B (mm)	Spessore			
		1,5		2	
		base	extra	base	extra
30	15	139,0	51,3	180,8	65,1
40	22	188,8	70,2	248,0	88,9